

## LEDDriving SL C5W 6413 WHITE


Ideális cserelámpa minden járműhöz

**A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra**

Hideg fehér

**A hagyományos C5W fényforrások helyett**

Könnyen válthat LED technológiára a plug &amp; play rendszerrel

**A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent**4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon)**LED-es helyettesítő a C5W típushoz**

A LEDDriving SL C5W cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos C5W lámpafejjel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés             | Elektromos adatok    |                     |                       |                       | Fotometriai adatok |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                              | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény | Vizsgálati feszültség | Fényáram           |
| LEDiving SL $\triangleq$ C5W | 0.8 W                | 12 V                | 0 W                   | 13,5 V                | 45 lm              |

| Termékmegnevezés             | Fényáram tűrés | Physical Attributes & Dimensions | Élettartam     |               | Környezetvédelmi és szabályozási információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                | Átmérő                           | Élettartam, B3 | Élettartam Tc | Elsődleges cikkazonosító                                                                                              |
| LEDiving SL $\triangleq$ C5W | $\pm 30\%$     | 11.0 mm                          | 2500 hr        | 5000 hr       | 4062172401173  <br>4062172054195  <br>4062172150675  <br>4062172054171                                                |

| Termékmegnevezés             | A jelöltlistán szereplő anyag 1 | 1. anyag CAS-száma | Biztonságos használati utasítás                                                          | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDiving SL $\triangleq$ C5W | Lead                            | 7439-92-1          | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. | 3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76  <br>f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147  <br>53cb2d1c-10f3-442c-8a48-f82f9c32e235  <br>628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d  <br>e2aeb808-3d47-4254-82d9-9ea6537845ab  <br>1de0f818-8bd7-4a88-b727-930f7645d424  <br>84ee014c-313b-47f4-86af-5d66676e5171  <br>bb43ca96-7fe9-4d47-a6ec-e6438c080f99 |

Download Data

| File                                                                              |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)  |

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilisSzínes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.