

LEDDriving SL P21/5W WHITE

Ideális cserelámpa minden járműhöz



A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra

Hideg fehér



A hagyományos P21/5W fényforrások helyett

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon)



LED-es helyettesítő a P21/5W típushoz

A LEDDriving SL P21/5W cserelámpák modern, érteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos P21/5W lámpafejvel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Küls világitásként közúton nem használhatóak. Közúton történ alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	Elsősorban jelzőlámpa/irányjelző alkalmazásokba	Off-road \triangleq P21/5W	7528DWP	2,50 / 0,5 W	12.0 V



Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	1 W	13,5 V	145/30 lm	\pm 15 %	27.0 mm

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	Elsődleges cikkazonosító
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	27.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED ¹⁾	4062172151726 4062172401197

Termékmegnevezés	A jelötlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDDriving SL \triangleq P21/5W	Lead	7439-92-1	A jelötlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilisSzínes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.