

LEDDriving SL P21W WHITE

Ideális cserelámpa minden járműhöz



A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra

Hideg fehér



A hagyományos P21W fényforrások helyett

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon)



LED-es helyettesítő a P21W típushoz

A LEDDriving SL P21W cserelámpák modern, érteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos P21W lámpafejvel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Küls világításként közúton nem használhatóak. Közúton történ alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció		Általános termékinformációk	Elektromos adatok	
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Termék típusa (off-road vagy on-road)	Rendelési hivatkozás	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség
LEDDriving SL ≙ P21W	Elsősorban jelzőlámpa/irányjelző alkalmazásokba	Off-road ≙ P21W	7506DWP	1,8 W	12 V

Termékmegnevezés	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fotometriai adatok		Physical Attributes & Dimensions
			Fényáram	Fényáram tűrés	Átmérő
LEDDriving SL ≙ P21W	1 W	13,5 V	160 lm	±25 %	25.0 mm

Termékmegnevezés	Átmérő	Élettartam		Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Élettartam, B3	Élettartam Tc	Technológia	Elsődleges cikkazonosító
LEDDriving SL ≙ P21W	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED ¹⁾	4062172348652 4062172152181 4062172401210 4062172408318

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDDriving SL ≙ P21W	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	4b523b49-273b-43fa-a900-dfef06fdea31 e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4 cbc40782-6f5e-4a73-ad3f-4f03b28c1891 431a14a2-e6f5-451f-b379-4763b7bc7850

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilisSzínes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.