

LEDDriving SL P27/7W RED


Ideális cserelámpa minden járműhöz




A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra
Elérhető vörös színben



A hagyományos P27/7W fényforrások helyett
Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent
4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon)



LED-es helyettesítő a P27/7W típushoz

A LEDDriving SL P27/7W cserelámpák modern, érteljes fényt nyújtanak. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos P27/7W lámpafejvel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \triangle P27/7W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző alkalmazásokba

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	3157DRP
----------------------	---------


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	1,8 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	1 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	± 25 %

Fotometriai adatok

Fényáram	60/10 lm
Fényáram tűrés	± 25 %
Fényszín LED	Red

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	25.7 mm
Átmérő	25.7 mm
Termék súlya	13.30 g
Hosszúság	49.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	W2.5x16q

Élettartam

Termék adatlap

Élettartam, B3	1500 hr
Élettartam Tc	4000 hr
Garancia	4 év

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Környezetvédelmi és szabályozási információk



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172151689 4062172401777
A jelöltkisztán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltkisztán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	a5c512b0-7fa2-4907-bc1f-816fe7f2d8ed

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172151689	LEDDriving SL \triangleq P27/7W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.35 dm ³	39.00 g
4062172151696	LEDDriving SL \triangleq P27/7W	Karton 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	228.00 g
4062172401777	LEDDriving SL \triangleq P27/7W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	39.00 g
4062172401784	LEDDriving SL \triangleq P27/7W	Karton 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	227.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis Színes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM