

# LEDDriving SL P21/5W WHITE

Ideális cserelámpa minden járműhöz




**A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra**

Hideg fehér

**A hagyományos P215W fényforrások helyett**

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



**A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent**

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon)



## LED-es helyettesítő a P21/5W típushoz

A LEDDriving SL P21/5W cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos P21/5W lámpafejjel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Műszaki adatok

Termékinformáció

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Rendelési hivatkozás                  | 7528DWP                                          |
| Termék típusa (off-road vagy on-road) | Off-road ≙ P21/5W                                |
| Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző alkalmazásokba |


Elektromos adatok

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Felvett teljesítmény        | 2,50 / 0,5 W |
| Névleges feszültség         | 12.0 V       |
| Névleges teljesítmény       | 2.00/0.40 W  |
| Felvett teljesítmény tűrése | ±25 %        |
| Vizsgálati feszültség       | 13,5 V       |

Fotometriai adatok

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Színhőmérséklet | 6000 K     |
| Fényáram        | 145/30 lm  |
| Fényáram tűrés  | ±15 %      |
| Fényszín LED    | Cool white |

Méretetek és súly



|              |         |
|--------------|---------|
| Hosszúság    | 52.5 mm |
| Átmérő       | 27.0 mm |
| Termék súlya | 16.00 g |

Élettartam

|                |         |
|----------------|---------|
| Élettartam, B3 | 1500 h  |
| Élettartam Tc  | 4000 h  |
| Garancia       | 4 years |

Termék adatlap

További termékadatok

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Lámpafej (szabványos megjelölés) | BAY15d |
|----------------------------------|--------|

Képességek

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technológia | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

Ország-specifikus kategorizálás

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendelési hivatkozás | 7528DWP |
|----------------------|---------|

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 09-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172151726   4062172401197                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | 026eb835-3aa5-4bfa-a635-bb4b42c468ab                                                               |

Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés                 | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat             | Bruttó súly |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4062172151726 | LEDDriving SL $\triangle$ P21/5W | Blister 2                 | 135 mm x 95 mm x 18 mm                     | 0.23 dm <sup>3</sup> | 44.00 g     |
| 4062172151733 | LEDDriving SL $\triangle$ P21/5W | Karton 10                 | 119 mm x 109 mm x 151 mm                   | 1.96 dm <sup>3</sup> | 256.00 g    |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File                                                                                |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | Brochures<br>LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

## Termék adatlap

### Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis

Színes izzók, színes bura mögötti használatra

### Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM