

LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Ideális cserelámpa minden járműhöz




A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra

Kapható borostyánsárga színben

A hagyományos W21W5W fényforrások helyett

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon)



LED-es helyettesítő a W21/5W típushoz

A LEDDriving SL W21W/5W cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos W21W/5W lámpafejjel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	7515DYP
Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road $\pm$ W21/5W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző alkalmazásokba


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	1,8 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	1.30/0.80 W
Felvett teljesítmény tűrése	± 10 %
Vizsgálati feszültség	13,5 V

Fotometriai adatok

Fényáram	55/10 lm
Fényáram tűrés	± 25 %
Fényszín LED	Yellow

Méretetek és súly



Hosszúság	47.5 mm
Átmérő	20.0 mm
Termék súlya	12.00 g

Élettartam

Élettartam, B3	1500 h
Élettartam Tc	4000 h
Garancia	4 years

Termék adatlap

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	W3x16q
----------------------------------	--------

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	7515DYP
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-02-2024
Primary Article Identifier	4052899520653 4062172152303
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f 0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172152303	LEDDriving SL $\triangle$ W21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172152310	LEDDriving SL $\triangle$ W21/5W	Karton 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	215.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis

Színes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM