

LEDDriving SL WY21W

Ideális cserelámpa minden járműhöz



A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra

Kapható borostyánsárga színben



A hagyományos WY21W fényforrások helyett

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon)



LED-es helyettesítő a WY21W típushoz

A LEDDriving SL WY21W cserelámpák modern, érteljes fényt nyújtanak. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos WY21W lámpafejvel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road \triangleq WY21W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Főleg jelzőlámpákhoz és kijelzőkhöz alkalmazott

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	7504DYP
----------------------	---------


Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	1,8 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	1 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	± 10 %

Fotometriai adatok

Fényáram	55 lm
Fényáram tűrés	± 25 %
Fényszín LED	Yellow

Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	20.0 mm
Átmérő	20.0 mm
Termék súlya	12.00 g
Hosszúság	47.5 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	WX3x16d

Élettartam

Termék adatlap

Élettartam, B3	1500 hr
Élettartam Tc	4000 hr
Garancia	4 év

Képességek

Technológia	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Környezetvédelmi és szabályozási információk



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172156004 4062172401739
A jelöltkisztán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltkisztán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	19511332-b4d8-43bf-941c-adc6aebc0355

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172156004	LEDDriving SL \triangleq WY21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172156011	LEDDriving SL \triangleq WY21W	Karton 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	215.00 g
4062172401739	LEDDriving SL \triangleq WY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4062172401746	LEDDriving SL \triangleq WY21W	Karton 10	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	214.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
 Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Termék adatlap

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis Színes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM