

Termékcsalád adatlap

LEDDriving SL P13W

Ideális cserelámpa minden járműhöz




A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra

Hideg fehér



A hagyományos P13W lámpákat helyettesíti

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon)



LED-es helyettesítő a P13W típushoz

A LEDDriving SL P13W cserelámpák modern, erőteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhőmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos P13W lámpafejvel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy külső világításként közúton nem használhatóak. Közúton történő alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

Termékcsalád adatlap



Műszaki adatok

| Termékmegnevezés | Elektromos adatok | | | | Fotometriai adatok |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| | Felvett teljesítmény | Névleges feszültség | Névleges teljesítmény | Vizsgálati feszültség | Fényáram |
| LEDDriving SL \triangleq P13W | 1.90 W | 12 V | 1 W | 13,5 V | 130 lm |

| Termékmegnevezés | Fényáram tűrés | Physical Attributes & Dimensions | Élettartam | | Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|---------------|--|
| | | Átmérő | Élettartam, B3 | Élettartam Tc | Elsődleges cikkazonosító |
| LEDDriving SL \triangleq P13W | ± 15 % | 23.0 mm | 1500 hr | 4000 hr | 4062172401432 4062172150279 |

| Termékmegnevezés | A jelöltlistán szereplő anyag 1 | 1. anyag CAS-száma | Biztonságos használati utasítás | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|--|
| LEDDriving SL \triangleq P13W | Lead | 7439-92-1 | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. | 5d297eba-e23a-4652-864d-445415f98c63 86a80c4c-80ba-4d88-b8fd-60cafbef775 |

Download Data

| File | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai |
|  | Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Biztonsági tanács

Canbus kompatibilisSzínes izzók, színes bura mögötti használatra

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.