

# LEDDriving SL T4W

Ideális cserelámpa minden járműhöz



**A járművek külső részén való különféle felhasználási módokra**

Hideg fehér



**A hagyományos T4W fényforrások helyett**

Könnyen válthat LED technológiára a plug & play rendszerrel



**A megbízható OSRAM minőség kevesebb lámpacserét jelent**

4 év OSRAM garancia (részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon)



## LED-es helyettesítő a T4W típushoz

A LEDDriving SL T4W cserelámpák modern, érteljes fényt nyújtanak 6000 Kelvin színhmérsékletig. Ezek a cserelámpák az összes hagyományos T4W lámpafejvel használhatók. A hagyományos lámpákhoz képest a LED retrofit lámpák akár 80%-kal kevesebb energiát fogyasztanak. Az OSRAM 4 év garanciát ad LEDDriving SL lámpáira. Ezek a termékek ECE engedéllyel nem rendelkeznek. Küls világitásként közúton nem használhatóak. Közúton történ alkalmazás jogi következményeket vonhat maga után. Néhány országban a termékek nem forgalmazhatóak. Részletes információkért forduljon kollégáinkhoz.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Termék típusa (off-road vagy on-road)	Off-road $\triangleq$ T4W
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Elsősorban jelzőlámpa/ irányjelző/ beltéri alkalmazásokba

### Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	3893DWP
----------------------	---------


### Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	1 W
Névleges feszültség	12.0 V
Névleges teljesítmény	1 W
Vizsgálati feszültség	13,5 V
Felvett teljesítmény tűrése	$\pm 10$ %

### Fotometriai adatok

Fényáram	75 lm
Fényáram tűrés	$\pm 25$ %
Színhőmérséklet	6000 K
Fényszín LED	Cool white

### Physical Attributes & Dimensions



Átmérő	9 mm
Termék súlya	2.70 g
Hosszúság	27.4 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	BA9s

## Termék adatlap

### Élettartam

Élettartam, B3	1500 hr
Élettartam Tc	4000 hr
Garancia	4 év

### Képességek

Technológia	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode lamp

### Környezetvédelmi és szabályozási információk


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172150354   4062172401234
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	dd4362ec-e8fe-4d74-a254-b9aa4f0d5cb9   0c3a666d-6f4f-44ca-ab01-6f003518169b

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172150354	LEDDriving SL $\triangleq$ T4W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172150361	LEDDriving SL $\triangleq$ T4W	Karton 10	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm <sup>3</sup>	116.00 g
4062172401234	LEDDriving SL $\triangleq$ T4W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4062172401241	LEDDriving SL $\triangleq$ T4W	Karton 10	142 mm x 64 mm x 104 mm	0.95 dm <sup>3</sup>	106.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions



### Biztonsági tanács

Canbus kompatibilis Színes izzók, színes bura mögötti használatra

### Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM