Termék adatlap

TYREinflate 200

Rövid felfújási idő

A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 4,5 perc**

Feltekeredő kábel

Le-, és feltekercselő mehanizmus

Háromdarabos adapterkészletet tartalmaz

Bicikli, labda és egyéb eszközök felfújásához

Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM Tyreinflate 200 analóg gumiabroncs pumpa egy 13” méretű lapos gumiabroncsot 4,5 perc alatt fúj fel teljesen**. A nagy ki-/bekapcsológomb egyszerűvé teszi a használatot. Stabil kialakítása révén a pumpa használat közben mozdulatlan marad.

Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg.

Szelepsapka-tárolóval rendelkezik.

Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.

**13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	4.5 min
Maximális nyomás	5.5 bar
Légtömlő hossza	50 cm
Tápkábel hossza	3.0 m
Kijelző mérete	50 mm
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	tbc

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTI200

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Physical Attributes & Dimensions





Hosszúság	197.0 mm
Szélesség	79.0 mm
Magasság	180.0 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	90 dB

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

További termékadatok

Kijelző típusa	Analogue
Ajánlott alkalmazások	Autók, Kerékpárok

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265 | 91681add-0e23-41d1-a9d2-68596b3c0670

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

ref_pim_amsp_productinfographics

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620209	TYRE inflate 200	Folding Box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm^3	790.00 g
4062172166515	TYRE inflate 200	Karton 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm^3	3462.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Biztonsági tanács
A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács
CE és EAC megfelelőség

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon találhatók

** 13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásraAlkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.