Termékcsalád adatlap

TYREinflate 200

Rövid felfújási idő

A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 4,5 perc**

Feltekeredő kábel

Le-, és feltekercselő mehanizmus

Háromdarabos adapterkészletet tartalmaz

Bicikli, labda és egyéb eszközök felfújásához

Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM Tyreinflate 200 analóg gumiabroncs pumpa egy 13” méretű lapos gumiabroncsot 4,5 perc alatt fúj fel teljesen**. A nagy ki-/bekapcsológomb egyszerűvé teszi a használatot. Stabil kialakítása révén a pumpa használat közben mozdulatlan marad. Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg. Szelepsapka-tárolóval rendelkezik. Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.**13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

	Elektromos adatok	Méretek és súly			További termékadatok	Képességek
Termékmegnevezés	**Névleges feszültség**	**Magasság**	**Szélesség**	**Hosszúság**	**Kijelző típusa**	**Biztosíték**
TYRE inflate 200	11.1 V	180.0 mm	79.0 mm	197.0 mm	Analogue	10 A

	Ország-specifikus kategorizálás	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Termékmegnevezés	**Rendelési hivatkozás**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
TYRE inflate 200	OTI200	07-03-2024	4052899620209	Lead

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 200
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács
A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács
CE és EAC megfelelőség

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon találhatók

** 13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.