

TYREinflate 200



Rövid felfújási idő

A gumibroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 4,5 perc**



Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerülő mechanizmus



Háromdarabos adapterkészletet tartalmaz

Bicikli, labda és egyéb eszközök felfújásához



Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM Tyreinflate 200 analóg gumibroncs pumpa egy 13" méretű lapos gumibroncsot 4,5 perc alatt fúj fel teljesen**. A nagy ki-/bekapcsológomb egyszerűvé teszi a használatot. Stabil kialakítása révén a pumpa használat közben mozdulatlan marad. Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg. Szelepszapka-tárolóval rendelkezik. Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.**13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok








Termékmegnevezés	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Physical Attributes & Dimensions	
	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Hosszúság	Szélesség
TYRE inflate 200	OTI200	11.1	197.0	79.0

Termékmegnevezés	Magasság	Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok	Képességek
		Zajsztint	Kijelző típusa	Biztosíték
TYRE inflate 200	180.0	90	Analogue	10

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 200	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 200	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 200
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

CE és EAC megfelelés

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon található

** 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásraAlkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.