

# TYREinflate 200



Rövid felfújási idő

A gumibroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 4,5 perc\*\*



Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerő mechanizmus



Háromdarabos adapterkészletet tartalmaz

Bicikli, labda és egyéb eszközök felfújásához



## Gyors légkompresszor feltekeredő kábel

Az OSRAM Tyreinflate 200 analóg gumibroncs pumpa egy 13" méretű lapos gumibroncsot 4,5 perc alatt fúj fel teljesen\*\*. A nagy ki-/bekapcsológomb egyszerűvé teszi a használatot. Stabil kialakítása révén a pumpa használat közben mozdulatlan marad. Egy fedélzeti 12 V-os aljzatra kötve a Tyreinflate 200 hosszú, 3 m-es hálózati kábele könnyebbé teszi az összes abroncs elérését a jármű körül. A nyomásértékeket kPa, BAR és PSI egységben jeleníti meg. Szelepsapka-tárolóval rendelkezik. Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.\*\*13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Felfújási idő	4.5
Maximális nyomás	5.5
Légtömlő hossza	50
Tápkábel hossza	3.0
Kijelző mérete	50
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Pontosság (bár)	±0.1
Áramlási sebesség (l/perc)	tbc

### Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTI200
----------------------	--------

### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00
Névleges feszültség	11.1
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

### Physical Attributes & Dimensions

Hosszúság	197.0
Szélesség	79.0
Magasság	180.0

### Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	90
----------	----

### További termékadatok

Kijelző típusa	Analogue
Ajánlott alkalmazások	Autók, Kerékpárok

### Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10

### Környezetvédelmi információk

## Termék adatlap

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	26-06-2024
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2c7125da-b121-4f3d-8c54-1fc45a571265



ref\_pim\_amsproductinfographics

### What's in the box?



ref\_pim\_amsproductinfographics

### Easy to pack away



ref\_pim\_amsproductinfographics

### Intuitive to use




ref\_pim\_amsproductinfographics

### Easy to use



ref\_pim\_amsproductinfographics

### Faster Inflation Get going quicker



ref\_pim\_amsproductinfographics








## Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172166515	TYRE inflate 200		- x - x -		

## Termék adatlap

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction TYREinflate 200
 Movie application TyreInflate How to Video (RU)
 Product movie TyreInflate 200 Product Video (EN)
 Product movie TyreInflate How to Video (EN)
 Product movie TyreInflate How to Video (IT)
 Video OSRAM TYREinflate 200: Rapid tyre inflator with wind-up cable
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

#### Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

#### Jogi tanács

CE és EAC megfelelés

\* részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon található

\*\* 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásraAlkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikumokat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

