

TYREinflate 1000



Rövid felfújási idő

A gumibroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 2 perc**



Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerülő mechanizmus



LED lámpa

Könnyen kezelhető sötétben és rossz fényviszonyok között



Gyors légkompresszor feltekeredő kábel

Az OSRAM Tyreinflate 1000 gyors, digitális gumibroncs pumpa, háttérvilágítással a nyomásérték egyszer és pontos leolvasásához. Automatikus leállítási funkcióval rendelkezik, így gumibroncsa pontosan a kívánt nyomást kapja. Az automatikus leállítást hihetetlenül egyszer beállítani – csak fordítsa el a tárcsát a kívánt nyomásig, kattintson a beállításhoz, majd nyomja meg az indítógombot. A pumpa automatikusan leáll, amikor eléri a megfelelő nyomást.

A feltekeredő kábel kiküszöböli annak összegubancolódását, és a 2 perces pumpálási idő* segíti, hogy mielőbb elinduljon és eljusson céljához. A hálózati kábel elég hosszú ahhoz (3,5 m), hogy a jármű összes abroncsát elérje.

A nagy ki-/bekapcsológomb és az irányított LED fényforrás segítségével a Tyreinflate 1000 könnyen használható sötétben és vészhelyzetben – így bármilyen helyzetre felkészülten indulhat útnak.

Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.

**13" méret gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok	További termékadatok	Képességek	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Termékmegnevezés	Névleges feszültség	Kijelző típusa	Biztosíték	A jelöltlistán szereplő anyag 1
TYRE inflate 1000	11.1 V	Digitalis	15 A	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 1000	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	166a46e8-51b1-466f-9cfd-6a1cc6989c16 b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)
	Movie application TyreInflate How to Video (RU)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (IT)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (RU)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (ITA)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

CE és EAC megfelelés

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon található

** 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásraAlkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

Termékcsalád adatlap

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.