

# TYREinflate 1000



## Rövid felfújási idő

A gumibroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 2 perc\*\*



## Feltekeredő kábel

Le-, és feltekerülő mechanizmus



## LED lámpa

Könnyen kezelhető sötétben és rossz fényviszonyok között



## Gyors légkompresszor feltekeredő kábel

Az OSRAM Tyreinflate 1000 gyors, digitális gumibroncs pumpa, háttérvilágítással a nyomásérték egyszer és pontos leolvasásához. Automatikus leállítási funkcióval rendelkezik, így gumibroncsa pontosan a kívánt nyomást kapja. Az automatikus leállítást hihetetlenül egyszer beállítani – csak fordítsa el a tárcsát a kívánt nyomásig, kattintson a beállításhoz, majd nyomja meg az indítógombot. A pumpa automatikusan leáll, amikor eléri a megfelelő nyomást.

A feltekeredő kábel kiküszöböli annak összegubancolódását, és a 2 perces pumpálási idő\* segíti, hogy mielőbb elinduljon és eljusson céljához. A hálózati kábel elég hosszú ahhoz (3,5 m), hogy a jármű összes abroncsát elérje.

A nagy ki-/bekapcsológomb és az irányított LED fényforrás segítségével a Tyreinflate 1000 könnyen használható sötétben és vészhelyzetben – így bármilyen helyzetre felkészülten indulhat útnak.

Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.

\*\*13" méret gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotból 2,41 BAR nyomásra

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

|                   |                                                                                                                       |                                       |                                                                                                      |                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Általános<br>termékinformációk                                                                                        | Elektromos adatok                     | Physical Attributes & Dimensions                                                                     |                                                                                            |
| Termékmegnevezés  | Rendelési hivatkozás                                                                                                  | Névleges feszültség                   | Hosszúság                                                                                            | Szélesség                                                                                  |
| TYRE inflate 1000 | OTI1000                                                                                                               | 11.1 V                                | 200.0 mm                                                                                             | 88.0 mm                                                                                    |
|                   |                                                                                                                       | Hőmérséklet és<br>működési feltételek | További<br>termékadatok                                                                              | Képességek                                                                                 |
| Termékmegnevezés  | Magasság                                                                                                              | Zajsztint                             | Kijelző típusa                                                                                       | Biztosíték                                                                                 |
| TYRE inflate 1000 | 219.0 mm                                                                                                              | 90 dB                                 | Digitalis                                                                                            | 15 A                                                                                       |
|                   | Környezetvédelmi és szabályozási információk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                       |                                                                                                      |                                                                                            |
| Termékmegnevezés  | A jelöltlistán szereplő<br>anyag 1                                                                                    | 1. anyag CAS-száma                    | Biztonságos<br>használati utasítás                                                                   | Számú nyilatkozat a<br>SCIP adatbázisban                                                   |
| TYRE inflate 1000 | Lead                                                                                                                  | 7439-92-1                             | A jelöltlistán szereplő<br>anyag azonosítása<br>elegendő az árucikk<br>biztonságos<br>használatához. | 166a46e8-51b1-<br>466f-9cfd-<br>6a1cc6989c16  <br>b0abf529-311b-4f43-<br>8c8e-139c08188c8b |

Download Data

| File                                                                                |                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>TYREinflate 1000                                                                         |
|    | Movie application<br>OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)                                     |
|    | Movie application<br>OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (DE)                                     |
|    | Movie application<br>TyreInflate How to Video (RU)                                                           |
|    | Product movie<br>TyreInflate How to Video (EN)                                                               |
|    | Product movie<br>TyreInflate How to Video (IT)                                                               |
|    | Product movie<br>TyreInflate 1000 Product Video (RU)                                                         |
|    | Product movie<br>TyreInflate 1000 Product Video (EN)                                                         |
|   | Product movie<br>TyreInflate 1000 Product Video (ITA)                                                        |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light |
|  | Video<br>OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily                                |

Biztonsági tanács

A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács

CE és EAC megfelelés

\* részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon találhatók

\*\* 13" méretű gumibroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásraAlkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

## Termékcsalád adatlap

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.