Termékcsalád adatlap

TYREinflate 1000



Rövid felfújási idő
A gumiabroncs felfújása a kívánt nyomásra kb. 2 perc**



Feltekeredő kábel
Le-, és feltekercselő mehanizmus



LED lámpa
Könnyen kezelhető sötétben és rossz fényviszonyok között



Gyors légkompresszor feltekeredő kábellel

Az OSRAM Tyreinflate 1000 gyors, digitális gumiabroncs pumpa, háttérvilágítással a nyomásérték egyszerű és pontos leolvasásához. Automatikus leállítás funkcióval rendelkezik, így gumiabroncsa pontosan a kívánt nyomást kapja. Az automatikus leállítást hihetetlenül egyszerű beállítani – csak fordítsa el a tárcsát a kívánt nyomásig, kattintson a beállításhoz, majd nyomja meg az indítógombot. A pumpa automatikusan leáll, amikor eléri a megfelelő nyomást.A feltekeredő kábel kiküszöböli annak összegubancolódását, és a 2 perces pumpálási idő* segíti, hogy mielőbb elinduljon és eljusson céljához. A hálózati kábel elég hosszú ahhoz (3,5 m), hogy a járműve összes abroncsát elérje. A nagy ki-/bekapcsológomb és az irányított LED fényforrás segítségével a Tyreinflate 1000 könnyen használható sötétben és vészhelyzetben – így bármilyen helyzetre felkészülten indulhat útnak.Háromrészes adapterkészlet biztosítja, hogy kerékpárgumikhoz, labdákhoz vagy más felfújható eszközökhöz is használhassa.**13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok	Méretek és súly			További termékadatok	Képessége k
Termékmegnevezés	**Névleges feszültség**	**Magasság**	**Szélesség**	**Hosszúság**	**Kijelző típusa**	**Biztosíték**
TYRE inflate 1000	11.1 V	219.0 mm	88.0 mm	200.0 mm	Digitalis	15 A

	Ország-specifikus kategorizálás	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Termékmegnevezés	**Rendelési hivatkozás**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
TYRE inflate 1000	OTI1000	07-03-2024	4052899620223	Lead

Termékmegnevezés	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 1000	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Biztonsági tanács
A termék használata során nem haladja meg a 90 dB zajszintet

Jogi tanács
CE és EAC megfelelőség

* részletes feltételek a www.osram.hu/am-garancia oldalon találhatók

** 13” méretű gumiabroncs teljes felpumpálása lapos állapotról 2,41 BAR nyomásra

Alkalmazási javaslatok:

További részletes alkalmazási információk és grafikonok a termékadatlapon találhatóak.

Figyelmeztetés:

A változtatás jogát fenntartjuk. Mindig a legfrissebb változatot használja.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.