Termék adatlap

BATTERYcharge 904

StartStop kompatibilitás
Start/Stop rendszerrel ellátott járművekhez is használható

Téli üzemmód
Megóvja az akkumulátort alacsony hőmérséklet esetén

9 fázisú töltési ciklus
Ólom-sav/AGM akkumulátorok egyszerű töltéséhez



Okos akkumulátortöltő és szinten tartó többfázisos töltési ciklussal

Az OSRAM BATTERYcharger 904 egy 4 A-s okostöltő és akkumulátor szinten tartó eszköz 6 V-os és 12 V-os járművekhez, például motorkerékpárokhoz és a legtöbb kisebb méretű járműhöz. 7 fázisú töltési ciklus lítium akkumulátorok számára egy gombnyomásra, ólom-sav/AGM akkumulátorok számára pedig csak 9 fázisú ciklus. Csatlakoztassa és legyen nyugodt afelől, hogy autójának akkumulátortöltője szinten tartja az autó akkumulátorát, mivel az akkumulátor teljesen töltött állapota esetén az eszköz automatikusan hosszú távú szinten tartási üzemmódra vált. A töltési folyamat megkönnyítése érdekében digitális kijelzővel és számos biztonsági funkcióval, például fordított polaritás és rövidzárlat elleni védelemmel.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció


Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Intelligens akkumulátortöltő

Elektromos adatok

Charge Rate (Up to)	4.0 A
Maintainance Charge (up to)	2.0 A
Maximális akkumulátor kapacitás	90 Ah
Minimális akkumulátor kapacitás	n/a

Méretek és súly





Hosszúság	146.0 mm
Szélesség	85.0 mm
Magasság	51.0 mm
Power Cable Length	1.5 m
Clamps Cable Length	1.5 m

További termékadatok

Ajánlott alkalmazások	Motorcycle, Car
Stages: Lead, AGM, EFB	9
Stages: Lithium	7
Battery Connection	O-rings, Crocodile Clamps

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620520

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b



Detail

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620520	BATTERY charge 904	Folding Box 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm^3	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Karton 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm^3	3149.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction BATTERYcharge
	Movie application BatteryCharge How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Jogi tanács
*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Alkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletes leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.