


BATTERYstart 400

Gyorsindítók



Kompatibilis a motor méretével



Akkumulátor teljesítmény

Nagy teljesítményű, 16 800 mAh-s
lítium-kobalt akkumulátor



Power bank funkció

Elektronikus eszközök, például
okostelefonok és táblagépek töltése



Kompakt és erős lítiumos gyors indító power bank funkcióval
OSRAM BATTERYstart400 nagy teljesítményű lítium-kobalt LiCoO₂ gyorsindító 12 V-os járművekhez 8000 cm³-es benzín- és 4000 cm³-es dízelmotorig. A teljesítmény csökkenése nélküli kompakt kivitelével a BATTERYstart400 könnyeden elfér az autó kesztyűtartójában – vészhelyzet esetén így könnyebben használható. A BATTERYstart400 túltöltés, fordított polaritás és rövidzárlat elleni védelmet biztosító intelligens sarui gondoskodnak az Ön, az autó és a gyorsindító biztonságáról és üzemfeltételeiről. Egy erős LED munkalámpát és power bank funkciót is tartalmaz elektronikus eszközök, például mobiltelefonok és tabletek töltéséhez. Ideális minden méretű személyautó, terepjáró, kisbusz és motorkerékpár számára is.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

| Termékmegnevezés | Termékinformáció | | | |
|---------------------------------|------------------|---|--|-----------------|
| | Hatékonyság | Ajánlott benzinmotor-méret (legfeljebb) | Ajánlott dízelmotor-méret (legfeljebb) | USB aljzat 2.1A |
| BATTERY start 400 ¹⁾ | Best | 8 l | 4 l | 2 |

| Termékmegnevezés | 12 V-os csatlakozóaljzat | Alkalmazás (kategória és termékspec.) | Általános termékinformációk | Physical Attributes & Dimensions |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| | | | Rendelési hivatkozás | Hosszúság |
| BATTERY start 400 ¹⁾ | Yes | Lítium indító | OBSL400 | 212.0 mm |





| Termékmegnevezés | Szélesség | Magasság | Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------|-----------|----------|---|--------------------|
| | | | A jelöltlistán szereplő anyag 1 | 1. anyag CAS-száma |
| BATTERY start 400 ¹⁾ | 88.0 mm | 30.0 mm | Lead | 7439-92-1 |

| Termékmegnevezés | Biztonságos használati utasítás | Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| BATTERY start 400 ¹⁾ | A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. | 04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4 |

¹⁾ Up to 8L Petrol 4L Diesel

Termékcsalád adatlap

Download Data

| File | |
|---|--|
|  | User instruction BATTERYstart |
|  | Movie application BatteryStart How to Video (ITA) |
|  | Movie application BatteryStart How to Video (EN) |
|  | Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN) |

Jogi tanács

Alkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletes leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.