Termék adatlap

BATTERYstart 400

Gyorsindítók

Kompatibilis a motor méretével

.

Akkumulátor teljesítmény

Nagy teljesítményű, 16 800 mAh-s lítium-kobalt akkumulátor

Power bank funkció

Elektronikus eszközök, például okostelefonok és táblagépek töltése

Kompakt és erős lítiumos gyors indító power bank funkcióval

OSRAM BATTERYstart400 nagy teljesítményű lítium-kobalt LiCoO2 gyorsindító 12 V-os járművekhez 8000 cm3-es benzin- és 4000 cm3-es dízelmotorig. A teljesítmény csökkenése nélküli kompakt kivitelével a BATTERYstart400 könnyeden elfér az autó kesztyűtartójában – vészhelyzet esetén így könnyebben használható.

A BATTERYstart400 túltöltés, fordított polaritás és rövidzárlat elleni védelmet biztosító intelligens sarui gondoskodnak az Ön, az autó és a gyorsindító biztonságáról és üzemfeltételeiről.

Egy erős LED munkalámpát és power bank funkciót is tartalmaz elektronikus eszközök, például mobiltelefonok és tabletek töltéséhez.

Ideális minden méretű személyautó, terepjáró, kisbusz és motorkerékpár számára is.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Lítium indító
Hatékonyság	Best
Ajánlott benzinmotor-méret (legfeljebb)	8 l
Ajánlott dízelmotor-méret (legfeljebb)	4 l
USB aljzat 2.1A	2
12 V-os csatlakozóaljzat	Yes

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OBSL400

Elektromos adatok

Cranking Amps	400
Peak Amps	2000

Physical Attributes & Dimensions



Hosszúság	212.0 mm
Szélesség	88.0 mm
Magasság	30.0 mm

További termékadatok

Elem típusa	LiCoO2
Battery Capacity	16800 mA
Charging Type	Micro-USB
Charging time	4 hr
Power bank function	Yes

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620490	BATTERY start 400	Folding Box 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm^3	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Karton 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm^3	5748.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction BATTERYstart
	Movie application BatteryStart How to Video (ITA)
	Movie application BatteryStart How to Video (EN)
	Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Jogi tanács
Alkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletes leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.