


# BATTERYstart 400

## Gyorsindítók



**Kompatibilis a motor méretével**



**Akkumulátor teljesítmény**

Nagy teljesítményű, 16 800 mAh-s  
lítium-kobalt akkumulátor



**Power bank funkció**

Elektronikus eszközök, például  
okostelefonok és táblagépek töltése



**Kompakt és erős lítiumos gyors indító power bank funkcióval**  
OSRAM BATTERYstart400 nagy teljesítményű lítium-kobalt LiCoO<sub>2</sub> gyorsindító 12 V-os járművekhez 8000 cm<sup>3</sup>-es benzín- és 4000 cm<sup>3</sup>-es dízelmotorig. A teljesítmény csökkenése nélküli kompakt kivitelével a BATTERYstart400 könnyeden elfér az autó kesztyűtartójában – vészhelyzet esetén így könnyebben használható. A BATTERYstart400 túltöltés, fordított polaritás és rövidzárlat elleni védelmet biztosító intelligens sarui gondoskodnak az Ön, az autó és a gyorsindító biztonságáról és üzemfeltételeiről. Egy erős LED munkalámpát és power bank funkciót is tartalmaz elektronikus eszközök, például mobiltelefonok és tabletek töltéséhez. Ideális minden méretű személyautó, terepjáró, kisbusz és motorkerékpár számára is.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Alkalmazás (kategória és termékspec.)   | Lítium indító |
| Hatékonyság                             | Best          |
| Ajánlott benzinmotor-méret (legfeljebb) | 8 l           |
| Ajánlott dízelmotor-méret (legfeljebb)  | 4 l           |
| USB aljzat 2.1A                         | 2             |
| 12 V-os csatlakozóaljzat                | Yes           |


### Általános termékinformációk

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendelési hivatkozás | OBSL400 |
|----------------------|---------|

### Elektromos adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Cranking Amps | 400  |
| Peak Amps     | 2000 |

### Physical Attributes & Dimensions



|           |          |
|-----------|----------|
| Hosszúság | 212.0 mm |
| Szélesség | 88.0 mm  |
| Magasság  | 30.0 mm  |

### További termékadatok

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Elem típusa         | LiCoO2    |
| Battery Capacity    | 16800 mA  |
| Charging Type       | Micro-USB |
| Charging time       | 4 hr      |
| Power bank function | Yes       |

## Termék adatlap

### Környezetvédelmi és szabályozási információk





| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A jelötlistán szereplő anyag 1                                        | Lead                                                                                    |
| 1. anyag CAS-száma                                                    | 7439-92-1                                                                               |
| Biztonságos használati utasítás                                       | A jelötlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához. |
| Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban                                 | 04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4                                                    |

### Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés  | Csomagolás (darab/egység) | Méret (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat              | Bruttó súly |
|---------------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 4052899620490 | BATTERY start 400 | Folding Box<br>1          | 260 mm x 130 mm x<br>102 mm              | 3.45 dm <sup>3</sup>  | 1337.00 g   |
| 4052899620575 | BATTERY start 400 | Karton<br>4               | 282 mm x 280 mm x<br>235 mm              | 18.56 dm <sup>3</sup> | 5748.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

| File                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  User instruction<br>BATTERYstart                           |
|  Movie application<br>BatteryStart How to Video (ITA)       |
|  Movie application<br>BatteryStart How to Video (EN)        |
|  Product movie<br>OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN) |

#### Jogi tanács

Alkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletes leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

## Termék adatlap

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM