

BATTERYstart 400

Gyorsindítók



Kompatibilis a motor méretével

12 V-os járművek gyorsindításához, akár 8000 cm³-es benzin- vagy 4000 cm³-es dízelmotorral



Akkumulátor teljesítmény

Nagy teljesítményű, 16 800 mAh-s lítium-kobalt akkumulátor



Power bank funkció

Elektronikus eszközök, például okostelefonok és táblagépek töltése



Kompakt és erős lítiumos gyors indító power bank funkcióval OSRAM BATTERYstart400 nagy teljesítményű lítium-kobalt LiCoO₂ gyorsindító 12 V-os járművekhez 8000 cm³-es benzin- és 4000 cm³-es dízelmotorig. A teljesítmény csökkenése nélküli kompakt kivitelével a BATTERYstart400 súlya csak 700 g és könnyedén elfér az autó kesztyűtartójában – vészhelyzet esetén így könnyebben használható. A BATTERYstart400 túltöltés, fordított polaritás és rövidzárlat elleni védelmet biztosító intelligens sarui gondoskodnak az Ön, az autó és a gyorsindító biztonságáról és üzemfeltételeiről. Egy erős LED munkalámpát és power bank funkciót is tartalmaz elektronikus eszközök, például mobiltelefonok és tabletek töltéséhez. Ideális minden méretű személyautó, terepjáró, kisbusz és motorkerékpár számára is.

Termék adatlap

Műszaki adatok


Termékinformáció

Hatékonyság	Best
Ajánlott benzinmotor-méret (legfeljebb)	8 l
Ajánlott dízelmotor-méret (legfeljebb)	4 l
USB aljzat 2.1A	2
12 V-os csatlakozójelző	Yes

Elektromos adatok

Cranking Amps	400
Peak Amps	2000

Méretetek és súly



Hosszúság	212.0 mm
Szélesség	88.0 mm
Magasság	30.0 mm

További termékadatok

Elem típusa	LiCoO2
Battery Capacity	16800 mAh
Charging Type	Micro-USB
Charging time	4 h
Power bank function	Yes

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-09-2022

Termék adatlap

Primary Article Identifier	4052899620490
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	04bfb91c-9f38-4530-8bb1-23587637e9c4



Detail

Detail




Detail

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899620490	BATTERY start 400	Folding Box 1	260 mm x 130 mm x 102 mm	3.45 dm ³	1337.00 g
4052899620575	BATTERY start 400	Karton 4	282 mm x 280 mm x 235 mm	18.56 dm ³	5748.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File
 User instruction BATTERYstart
 Movie application BatteryStart How to Video (EN)
 Product movie OSRAM BATTERYstart 400 Product Video (EN)

Termék adatlap

Alkalmazási javaslat:

Az alkalmazásra vonatkozó részletes leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.