Termékcsalád adatlap


ROADSIGHT 20

1080p felbontású fedélzeti kamera



Teljes HD, 1080p felbontás, 30fps rögzítés

Kiváló felvételminőség



2”-os képernyő

Kompakt design, képernyővel



120°-os látószög

Széles látószögű optika



Kompakt és diszkrét fedélzeti kamera kényelmi képernyővel

Az OSRAM ROADsight 20 fedélzeti kamera felszerelése biztonságot nyújt vezetés közben. Teljes 1080p 30fps felbontása és 120 fokos látószögű lencséje kiváló minőséget, széles látókörű felvételeket és tisztán kivehető tárgyakat – például rendszámokat és közúti táblákat – biztosít. A 2”-os képernyővel a tartalmak visszajátszhatók, ugyanakkor a fedélzeti kamera kompakt és diszkrét marad, hogy ne vonja el a figyelmet vezetés közben. A G-szenzor funkció ütközés előtt és után automatikusan minden tartalmat elment, hogy megkönnyítse a felhasználható bizonyítékok gyűjtését. Mentsen SD-kártyára (nem része a készletnek) akár 32 GB tartalmat.Egyszerű felszerelés a mágneses rögzítő és szegélyeltávolító eszközzel.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció			
Termékmegnevezés	**Felbontás**	**FPS (képkocka másodpercenként)**	**FOV (látómező)**	**memória mérete**
ROADSIGHT 20	1080p	30 [1)]	120 [2)]	32 GB

				Méretek és súly	
Termékmegnevezés	**G-érzékelő**	**GPS**	**Hátsó kamera támogatása**	**Magasság**	**Szélesség**
ROADSIGHT 20	Igen [3)]	Nem	Nem	150 mm	195.0 mm

		In-Box kiegészítők		
Termékmegnevezés	**Hosszúság**	**Eltávolításhoz szük. eszköz a dobozban**	**Figyelmeztető ablakmatrica a dobozban**	**DUAL USB töltő (5V, 3A)**
ROADSIGHT 20	390.0 mm	Igen	Igen	Igen

		Hardver jellemzői		
Termékmegnevezés	**USB kábel az áramellátáshoz**	**Polarizáló szűrő támogatás**	**Foglalat típusa**	**Képernyőméret**
ROADSIGHT 20	Igen	Nem	Magnetic	2"

		Szoftver jellemzői		
Termékmegnevezés	**Érintőképernyő**	**Bluetooth**	**Feket-fehér éjszakai látómód**	**Sávvédelmi figyelmeztetés**
ROADSIGHT 20	Nem	Nem	Nem	Nem

Termékmegnevezés	**Frontális ütközés figyelmeztető**	**Wi-Fi**	**a Firmware ban választható MPH / KMH**	**Sebességkorlátozás figyelmeztetés**
ROADSIGHT 20	Nem	Nem	Igen	Nem

				Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**rendszámtábla a Frimware-ben**	**Képernyőkikapcsolás 30 másodperc után**	**Parkoló üzemmód**	**Date of Declaration**
ROADSIGHT 20	Igen	Igen	Igen	07-03-2024

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
ROADSIGHT 20	4062172182706	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
ROADSIGHT 20	b5f07a8a-3a35-4664-bdf4-d76098bf2a72

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction ROADsight 20
	User instruction ROADsight 20
	User instruction ROADsight 20 (HU) (EN)
	Movie application RoadSight How-To-Video (EN)
	Product movie ROADsight 20 Product Video (EN)

Jogi tanács
Figyelem! Az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani, különösen a felvételek időtartamát/felhasználását és az adatok továbbítását illetően.

A megfelelő használathoz, szükséges a Magyarországon érvényes adatvédelmi törvények betartása.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.