Termékcsalád adatlap

ROADSIGHT 30

1080p felbontású fedélzeti kamera wi-fi és OSRAMconnect funkcióval



2”-os képernyő
Nagyméretű képernyő a könnyű használatért



130°-os látószög
Széles látószögű optika



Wi-fi lehetőség
Egyszerű adattárolás



OSRAMconnect
Applikáción keresztül kapcsolódhat autójához



Kompakt fedélzeti kamera kényelmi képernyővel és wi-fi funkcióval

Az OSRAM ROADsight 30 fedélzeti kamera felszerelése biztonságot nyújt vezetés közben. Teljes 1080p 30fps felbontása és 130 fokos látószögű lencséje jól belátható utakat, kiváló minőségű felvételeket és tisztán kivehető tárgyakat – például rendszámokat és közúti táblákat – biztosít. A Wi-Fi és OSRAMconnect kompatibilitásnak köszönhetően a szükséges tartalmak és képek könnyedén hozzáférhetők. A 2”-os képernyővel a tartalmak visszajátszhatók, ugyanakkor a fedélzeti kamera kompakt és diszkrét marad, hogy ne vonja el a figyelmet vezetés közben. Ha autójának parkolás közben nekiütköznek, a parkoló üzemmód bekapcsolja a fedélzeti kamerát, hogy a jármű 130°-os látómezőjében minden eseményt rögzítsen. Ütközéskor automatikusan menti a fedélzeti kamera tartalmait, hogy azok bizonyítékként később felhasználhatóak legyenek. Mentsen SD-kártyára (nem része a készletnek) akár 32 GB tartalmat.Egyszerű felszerelés a mágneses rögzítő és szegélyeltávolító eszközzel.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Termékinformáció			
Termékmegnevezés	**Felbontás**	**FPS (képkocka másodpercenként)**	**FOV (látómező)**	**memória mérete**
ROADSIGHT 30	1080p	30 [1)]	130 [2)]	32 GB

				Méretek és súly
Termékmegnevezés	**G-érzékelő**	**GPS**	**Hátsó kamera támogatása**	**Hosszúság**
ROADSIGHT 30	Igen [3)]	Nem	Nem	390.0 mm

			In-Box kiegészítők		
Termékmegnevezés	**Szélesség**	**Magasság**	**Eltávolításhoz szük. eszköz a dobozban**	**Figyelmeztető ablakmatrica a dobozban**	**DUAL USB töltő (5V, 3A)**
ROADSIGHT 30	195.0 mm	150 mm	Igen	Igen	Igen

		Hardver jellemzői		
Termékmegnevezés	**USB kábel az áramellátáshoz**	**Polarizáló szűrő támogatás**	**Foglalat típusa**	**Képernyőméret**
ROADSIGHT 30	Igen	Nem	Magnetic	2"

		Szoftver jellemzői		
Termékmegnevezés	**Érintőképernyő**	**Bluetooth**	**Feket-fehér éjszakai látómód**	**Sávvédelmi figyelmeztetés**
ROADSIGHT 30	Nem	Nem	Igen	Nem

Termékmegnevezés	**Frontális ütközés figyelmeztető**	**Wi-Fi**	**a Firmware ban választható MPH / KMH**	**Sebességkorlátozás figyelmeztetés**
ROADSIGHT 30	Nem	Igen	Igen	Nem

				Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Termékmegnevezés	**rendszámtábla a Frimware-ben**	**Képernyőkikapcsolás 30 másodperc után**	**Parkoló üzemmód**	**Date of Declaration**
ROADSIGHT 30	Igen	Igen	Igen	07-03-2024

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
ROADSIGHT 30	4062172182720	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
ROADSIGHT 30	bde134a3-d4c4-40af-ad1d-4a7862fd65c4

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction ROADsight 30
	User instruction ROADsight 30
	User instruction ROADsight 30 (HU) (EN)
	Movie application RoadSight How-To-Video (EN)
	Product movie ROADsight 30 Product Video (EN)

Jogi tanács
Figyelem! Az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani, különösen a felvételek időtartamát/felhasználását és az adatok továbbítását illetően.

A megfelelő használathoz, szükséges a Magyarországon érvényes adatvédelmi törvények betartása.

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.