

ROADSIGHT 50

1440p felbontású fedélzeti kamera wi-fi és OSRAMconnect funkcióval

**GPS**

Követi a jármű helyzetét és sebességét

**140°-os látószög**

Széles látószögű optika

**Wi-fi lehetőség**

Egyszerű adattárolás

**OSRAMconnect**

Applikáción keresztül kapcsolódhat autójához

**Kompakt fedélzeti kamera nagy felbontású felvételek készítéséhez**

Az OSRAM ROADSight 50 fedélzeti kamera felszerelése biztonságot nyújt vezetés közben. Teljes 1440p 30fps felbontása és 140 fokos látószögű lencséje magas minőségű felvételeket, jól belátható utat és tisztán kivehető tárgyakat – például rendszámokat és közúti táblákat – biztosít. A Wi-Fi és OSRAMconnect kompatibilitásnak köszönhetően a jövőben esetleg szükséges tartalmak és képek könnyedén hozzáférhetők. Kövesse nyomon járműve helyzetét és sebességét a GPS funkcióval. Kompakt és karcsú kialakítás, hogy a kamera ne terelje el a figyelmet, és a sofőr az útra figyelhessen. Ha autójának parkolás közben nekiütköznek, a parkoló üzemmód bekapcsolja a fedélzeti kamerát, hogy a jármű 140°-os látómezőjében minden eseményt rögzítsen. Ütközéskor automatikusan menti a fedélzeti kamera tartalmait, hogy azok bizonyítékként később felhasználhatóak legyenek. Mentsen akár 128 GB tartalmat SD-kártyára. Egyszerű felszerelés a mágneses rögzítő és szegélyeltávolító eszközzel. Az SD-kártya nem része a csomagnak.

Műszaki adatok

Termékinformáció


Felbontás	1440p
FPS (képkocka másodpercenként)	30 ¹⁾
FOV (látómező)	140 ²⁾
memória mérete	128 GB
G-érzékelő	Igen ³⁾
GPS	Igen

1) Frames per second

2) Field of View

3) Shock sensor

Méretetek és súly



Hosszúság	390.0 mm
Szélesség	195.0 mm
Magasság	150 mm

In-Box kiegészítők

Eltávolításhoz szük. eszköz a dobozban	Igen
Figyelmeztető ablakmatrica a dobozban	Igen
DUAL USB töltő (5V, 3A)	Igen
USB kábel az áramellátáshoz	Igen

Hardver jellemzői

Polarizáló szűrő támogatás	nem releváns
Foglalat típusa	Magnetic
Képernyőméret	No screen
Érintőképernyő	Nem

Szoftver jellemzői

Bluetooth	Nem
Feket-fehér éjszakai látómód	Igen
Wi-Fi	Igen
Parkoló üzemmód	Igen
Sebességhatárítás figyelmeztetés	Nem
rendszámleolvasás a Firmware-ben	Igen

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172182744
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	da4bf785-d964-4d2e-ae84-3c54ff101480



Detail



Detail



Detail

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méret (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172182744	ROADSGHIGHT 50	Folding Box 1	182 mm x 121 mm x 87 mm	1.92 dm ³	176.00 g
4062172182751	ROADSGHIGHT 50	Karton 4	374 mm x 190 mm x 168 mm	11.94 dm ³	950.00 g

Termék adatlap

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction ROADsight 50
	User instruction ROADsight 50
	User instruction ROADsight 50 (HU) (EN)
	Movie application RoadSight How-To-Video (EN)
	Product movie OSRAM ROADsight 50 Product Video (EN)

Jogi tanács

Figyelem! Az egyes országok különböző, speciális előírásait és szabályozásait be kell tartani, különösen a felvételek időtartamát/felhasználását és az adatok továbbítását illetően.

A megfelelő használathoz, szükséges a Magyarországon érvényes adatvédelmi törvények betartása.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

