

# LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03-1

Tartozékok LED retrofit lámpákhoz



**Hibüzenet mentes**  
Megkerüli a jármű  
hibaérzékelését



**Robusztus és ellenálló**  
Kiváló minőségű alumínium  
ház. IP54-es IP-védelmi  
osztályra tesztelve és  
érvényesítve.




**3 év OSRAM garancia<sup>2)</sup>**  
Rendszeres  
minőségbiztosítási  
intézkedések alátámasztják  
termékeink kiváló  
kivitelezését és  
funkcionalitását. Az innovatív  
technológia és a kiváló  
minőség valóban megtérül  
vásárlóinknak.



**Duplacsomagolás**  
Két Canbus egy dobozban

## Termék adatlap



### Alakítsa át halogénról LED-re az eredeti OSRAM tartozékokkal

Néhány jármű a külső világítás hibáját jelzi LED-lámpák használatakor. Az OSRAM LEDriving Smart Canbus sorozattal elkerülhető a fedélzeti rendszer esetleges hibaüzenete. Ezek a hibaüzenetek LED-lámpákra való átalakításkor fordulhatnak elő, mivel ezek alacsonyabb áramfelvételűek, mint például a halogénlámpák, ezért a jármű meglévő hibaérzékelő mechanizmusa aktiválódik. Csak az OSRAM LED lámpák kombinációja a hivatalos OSRAM tartozékokkal - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAP és LEDriving ERROR CANCELER - engedélyezett a LED lámpáink működéséhez. Részletek, különösen az OSRAM tartozékok kombinációjáról és a közúti forgalomban történő használatról 1) NIGHT BREAKER LED és TRUCKSTAR LED lámpák, megtalálhatók a megfelelő termékoldalakon: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitátslisten | Autóipar (osram.de) vagy Autóipar | OSRAM Automotive

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED retrofit kiegészítők
---------------------------------------	--------------------------


### Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDSC03-1
----------------------	-----------

### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	12.00 W
-----------------------	---------

### Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	220.80 g
Hosszúság	82.0 mm

### Élettartam

Élettartam, B3	2500 hr
Élettartam Tc	2500 hr

### Képességek

Technológia	LED accessories
-------------	-----------------

### Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172278249
A jelötlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

## Termék adatlap

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172278249	LEDiving Canbus Control LEDSC03-1	Folding Box 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm <sup>3</sup>	549.00 g
4062172278256	LEDiving Canbus Control LEDSC03-1	Karton 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm <sup>3</sup>	1199.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

#### Jogi tanács

1) A jóváhagyott LED-es fényforrás minden járműmodellre vonatkozik bizonyos világítási funkciókra és további korlátozásokra az adott országban. Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. Nem használható piros és/vagy sárga színű üveg mögött.

További részletekért lásd: [www.osram.com/nb-led](http://www.osram.com/nb-led) 2) A pontos feltételeket lásd a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) oldalon

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM