

# LEDDriving SMART CANBUS LEDSC04-2HB

Tartozékok LED retrofit lámpákhoz



**Hibäüzenet mentes**  
Megkerüli a jármű  
hibaérzékelését



**Robusztus és ellenálló**  
Kiváló minőségű alumínium  
ház. IP54-es IP-védelmi  
osztályra tesztelve és  
érvényesítve.



**3 év OSRAM garancia<sup>2)</sup>**  
Rendszeres  
minőségbiztosítási  
intézkedések alátámasztják  
termékeink kiváló  
kivitelezését és  
funkcionalitását. Az innovatív  
technológia és a kiváló  
minőség valóban megtérül  
vásárlóinknak.



**Duplacsomagolás**  
Két Canbus egy dobozban



### Alakítsa át halogénról LED-re az eredeti OSRAM tartozékokkal

Néhány jármű a külső világítás hibáját jelzi LED-lámpák használatakor. Az OSRAM LEDriving Smart Canbus sorozattal elkerülhető a fedélzeti rendszer esetleges hibaüzenete. Ezek a hibaüzenetek LED-lámpákra való átalakításkor fordulhatnak elő, mivel ezek alacsonyabb áramfelvételűek, mint például a halogénlámpák, ezért a jármű meglévő hibaérzékelő mechanizmusa aktiválódik. Csak az OSRAM LED lámpák kombinációja a hivatalos OSRAM tartozékokkal - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAP és LEDriving ERROR CANCELER - engedélyezett a LED lámpáink működéséhez. Részletek, különösen az OSRAM tartozékok kombinációjáról és a közúti forgalomban történő használatról 1) NIGHT BREAKER LED és TRUCKSTAR LED lámpák, megtalálhatók a megfelelő termékoldalakon: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitáslistán | Autóipar (osram.de) vagy Autóipar | OSRAM Automotive

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED retrofit kiegészítők
---------------------------------------	--------------------------


### Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDSC04-2HB
Product remark	High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

### Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	15.00 W
-----------------------	---------

### Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	168.00 g
Hosszúság	95.0 mm

### Élettartam

Élettartam, B3	2500 hr
Élettartam Tc	2500 hr

### Képességek

Technológia	LED accessories
-------------	-----------------

### Környezetvédelmi és szabályozási információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Elsődleges cikkazonosító	4062172400725
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban


## Termék adatlap

### Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172400725	LEDiving Canbus Control LEDSC04-2HB	HFB 2	115 mm x 70 mm x 170 mm	1.37 dm <sup>3</sup>	396.00 g
4062172400732	LEDiving Canbus Control LEDSC04-2HB	Karton 4	147 mm x 120 mm x 175 mm	3.09 dm <sup>3</sup>	912.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Download Data

File
 User instruction LEDiving SMART CANBUS

#### Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

#### Jogi tanács

1) A jóváhagyott LED-es fényforrás minden járműmodellre vonatkozik bizonyos világítási funkciókra és további korlátozásokra az adott országban. Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. Nem használható piros és/vagy sárga színű üveg mögött.

További részletekért lásd: [www.osram.com/nb-led2](http://www.osram.com/nb-led2)) A pontos feltételeket lásd a [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) oldalon

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM