

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC01

Tartozékok LED-es csere lámpákhoz



Hibaüzenet mentes

Megkerüli a jármű
hibaérzékelését



Robusztus és ellenálló

Kiváló minőségű alumínium
ház. IP54-es IP-védelmi
osztályra tesztelve és
érvényesítve.



3 év OSRAM garancia²⁾

Rendszeres
minőségbiztosítási
intézkedések alátámasztják
termékeink kiváló
kivitelezését és
funkcionalitását. Az innovatív
technológia és a kiváló
minőség valóban megtérül
vásárlóinknak.



Duplacsomagolás

Két Canbus egy dobozban



Alakítsa át halogénról LED-re az eredeti OSRAM tartozékokkal

Néhány jármű a külső világítás hibáját jelzi LED-lámpák használatakor. Az OSRAM LEDDriving Smart Canbus sorozattal elkerülhető a fedélzeti rendszer esetleges hibaüzenete. Ezek a hibaüzenetek LED-lámpákra való átalakításkor fordulhatnak elő, mivel ezek alacsonyabb áramfelvételűek, mint például a halogénlámpák, ezért a jármű meglévő hibaérzékelő mechanizmusa aktiválódik. Csak az OSRAM LED lámpák kombinációja a hivatalos OSRAM tartozékokkal - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAP és LEDDriving ERROR CANCELER - engedélyezett a LED lámpáink működéséhez. Részletek, különösen az OSRAM tartozékok kombinációjáról és a közúti forgalomban történő használatról 1) NIGHT BREAKER LED és TRUCKSTAR LED lámpák, megtalálhatók a megfelelő termékoldalakon: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitátslisten | Autóipar (osram.de) vagy Autóipar | OSRAM Automotive

Műszaki adatok


Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDSC01
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED retrofit kiegészítők

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	12.00 W
-----------------------	---------

Méretek és súly



Termék súlya	193.80 g
Hosszúság	390.0 mm

Élettartam

Élettartam, B3	2500 h
Élettartam Tc	2500 h

Képességek

Technológia	LED accessories
-------------	-----------------

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDSC01
----------------------	---------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172176439 4062172191234
Candidate List Substance 1	Lead

Termék adatlap

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172176439	LEDDriving Canbus Control LEDSC01	Folding Box 2	105 mm x 60 mm x 160 mm	1.01 dm ³	897.00 g
4062172201018	LEDDriving Canbus Control LEDSC01	Karton 4	130 mm x 114 mm x 175 mm	2.59 dm ³	967.00 g
4062172201025	LEDDriving Canbus Control LEDSC01	Shipping box EAN 50 48	365 mm x 281 mm x 387 mm	39.69 dm ³	12407.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)

Biztonsági tanács

Alkalmazási javaslat:Az alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói útmutatóban.

Jogi tanács

1) A jóváhagyott LED-es fényforrás minden járműmodellre vonatkozik bizonyos világítási funkciókra és további korlátozásokra az adott országban. Magyarországon a termék csak off-road alkalmazásra használható. Nem használható piros és/vagy sárga színű üveg mögött.

További részletekért lásd: www.osram.com/nb-led

2) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

