Termék adatlap

ROADSIGHT OWRCS7

ROADsight OWRCS7

Akár 4 kamerát is támogat
Négy független kamerakép egyidejű csatlakoztatását és megtekintését támogatja (a további kamerák külön vásárolhatók meg)

1080p felbontás
Nagyfelbontású videó 1080p felbontásban

IP 67
Az OWRCS7 por- és vízálló az IP67 szabvány szerint.

Növelje biztonságát és magabiztosságát a volán mögött

Javítsa járműve láthatóságát az OSRAM ROADsight tolatókamerával, egy prémium vezeték nélküli tolatókamera-rendszerrel, amely az egyszerű telepítésre és a jó teljesítményre lett tervezve. A 7 hüvelykes AHD (analóg nagyfelbontású) monitorral rendelkező ROADsight OWRCS7 éles, tiszta képet küld közvetlenül a műszerfalra, így biztonságosabbá és könnyebbé teszi a tolatást, a parkolást és a manőverezést – nappal vagy éjszaka.

A mellékelt vezeték nélküli kamera stabil, nagy felbontású 1080p jelet biztosít 120°-os széles látószögű látómezővel, így széles és részletes képet ad a környezetéről. A beépített infravörös LED-ek megbízható éjjellátó képességet biztosítanak, így teljes sötétségben is magabiztosan tolathat.

A lenyűgöző, akár 100 méteres vezeték nélküli hatótávolságnak köszönhetően a rendszer ideális hosszabb járművekhez, például furgonokhoz, lakóautókhoz és utánfutókhoz. Ráadásul akár négy kamerát is támogat (külön megvásárolhatók), így átfogó, több szögből készült képet hozhat létre a jármű körül a jobb helyzetfelismerés érdekében.
A ROADsight tolatókamera 12 V-os és 24 V-os járművekkel is kompatibilis, és napellenzővel rendelkezik a jobb láthatóság érdekében világos időben. Az egyszerű telepítési folyamatnak köszönhetően gyorsan üzembe helyezheti, bonyolult kábelezés nélkül.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felbontás	-
Wired length	20 m

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	f2f1e781-9fd5-4f51-902b-7f37c7cd4be5

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172412322	ROADSIGHT OWRCS7	Folding Box 1	340 mm x 153 mm x 97 mm	5.05 dm^3	932.00 g
4062172412339	ROADSIGHT OWRCS7	Karton 2	357 mm x 169 mm x 225 mm	13.57 dm^3	2164.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction ROADsight OWRCS7
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures ACE B2C - Automotive Care & Equipment catalogue (EN)

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.