

Oval WL VX150-WD

**Széles sugárminta**

Nagy felületű és széles
fényeloszlású

**Akár 69 m hosszú sugár**

Lásson és legyen látható az
OSRAM-mal

**2 az 1-ben: Elülső és hátsó
alkalmazás**

Egyedi igényekhez és
szükségletekhez igazítva a
sokoldalú alkalmazásokhoz

**IP és IK védelmi osztályok**

DIN tanúsítvánnyal rendelkező
környezeti szimulációs
laboratóriumban tesztelve és
validálva

**Erőteljes LED munkalámpák**

Tapasztalja meg a kivételes láthatóságot az OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD-vel – egy kompakt, nagy teljesítmény, széles sugaras LED-es munkalámpával, amely a megfizethetőséget ötvözi a teljesítménnyel, a minőséggel és a tartóssággal. A változatos feladatokra tervezett munkalámpa akár 2300 effektív lumen fényárammal és széles sugaras, akár 69 méteres fénysugárral is lenyűgöz. Akár 6000 kelvin szín hőmérsékletet kibocsátó és 6 nagy teljesítmény OSRAM LED-del felszerelt munkalámpa állandó és megbízható fényert biztosít, jelentősen növelve az Ön és mások munkahelyi biztonságát. A tartósságra tervezett munkalámpa robusztus alumínium házzal és törésálló polikarbonát lencsével rendelkezik. Ellenáll a zord környezeti feltételeknek, például a pornak, víznek, ütéseknek, szélsőséges hőmérsékleteknek és rezgéseknek, és megfelel az IP6K8 és IP6K9K szabványoknak, amelyeket egy tanúsított környezeti szimulációs laboratóriumban teszteltek. Sokoldalúan alkalmazható, ez a LED-es munkalámpa hatékony kiegészítője teherautóknak, építési gépeknek, mezőgazdasági és haszongépjárműveknek, valamint terepjáróknak. Ezenkívül ECE R148 jóváhagyással rendelkezik tolatólámpaként való használatra. Akár a farmon, akár a terepen, akár a vadonban használja, az OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD egy megbízható és hatékony világítási megoldás, amely fokozza a teljesítményt és a biztonságot kihívást jelentő körülmények között¹⁾. Az OSRAM 2 év

garanciát²⁾ biztosít.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Élettartam
Termékmegnevezés	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Élettartam Tc
OVAL WL VX 150-WD	12/24 V	28 W	2300 lm	> 5000 hr

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
OVAL WL VX 150-WD	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	3e544982-c0c2-44d6-9a8e-1ed939a2c66e

Download Data

File	
	User instruction LEDiving OVAL WL VX150-WD
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács

A részletes alkalmazási információkért kérjük, olvassa el a termék adatlapját és a felhasználói útmutatót.

Jogi tanács

1) Az ECE-engedéllyel nem rendelkező kiegészítő munkalámpák munkafényszóróként való használata bármilyen járművön engedélyezett a Német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) bekezdése szerint. Vezetés közben azonban tilos ezeket használni és bekapcsolni. Ezenkívül be kell tartani az egyes különleges előírásokat és a Németországon kívüli országok törvényeit.2) A pontos feltételekért látogasson a: www.osram.chu/am-garancia oldalra.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.