Termék adatlap

Rect WL VX80-WD

Széles sugárminta

Nagy felületű és széles fényeloszlású

Akár 56 m hosszú sugár

Lásson és legyen látható az OSRAM-mal

2 az 1-ben: Elülső és hátsó alkalmazás

Egyedi igényekhez és szükségletekhez igazítva a sokoldalú alkalmazásokhoz

IP és IK védelmi osztályok

DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban tesztelve és validálva

Erőteljes LED munkalámpák

Tapasztalja meg a kivételes láthatóságot az OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD-vel – egy kompakt, nagy teljesítményű, széles sugaras LED-es munkalámpával, amely a megfizethetőséget ötvözi a teljesítménnyel, a minőséggel és a tartóssággal. A változatos feladatokra tervezett munkalámpa akár 1500 effektív lumen fényárammal és széles sugaras, akár 56 méteres fénysugárral is lenyűgöző. Akár 6000 kelvin színhőmérsékletet kibocsátó és 4 nagy teljesítményű OSRAM LED-del felszerelt munkalámpa egyenletes és megbízható fényerőt biztosít, jelentősen növelve az Ön és mások munkahelyi biztonságát.A tartósságra tervezett munkalámpa robusztus alumínium házzal és törésálló polikarbonát lencsével rendelkezik. Ellenáll a zord környezeti feltételeknek, például a pornak, víznek, ütéseknek, szélsőséges hőmérsékleteknek és rezgéseknek, és megfelel az IP6K8 és IP6K9K szabványoknak, amelyeket egy tanúsított környezeti szimulációs laboratóriumban teszteltek. Sokoldalúan alkalmazható, ez a LED-es munkalámpa hatékony kiegészítője teherautóknak, építőipari gépeknek, mezőgazdasági és haszongépjárműveknek, valamint terepjáróknak. Ezenkívül ECE R148 jóváhagyással rendelkezik tolatólámpaként való használatra. Akár a farmon, akár a terepen, akár a vadonban használja, az OSRAM LEDriving Rect WL VX80-WD egy megbízható és hatékony világítási megoldás, amely fokozza a teljesítményt és a biztonságot kihívást

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

jelentő körülmények között[1)]. Az OSRAM 2 év garanciát[2)] biztosít.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Product legal advice 1	1) Additional working lights without ECE approval for use as work lights are approved for use on any vehicle according to German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) §52 (7). However, they must not be used and switched on while driving. In addition, individual special regulations, and laws of countries outside Germany must be observed.
Product legal advice 2	2) A pontos feltételekért kérjük, látogasson a www.osram.hu/am-garancia weboldalra
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Munkalámpa alkalmazás

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDWL110-WD

Elektromos adatok

Névleges feszültség	12/24 V
Névleges teljesítmény	17 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

Fotometriai adatok

Fényáram	1500 lm
Színhőmérséklet	6000 K
Fény távolsága 1 lx-nál	56 m

Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	301.00 g
Hosszúság	80.0 mm
Szélesség	45.0 mm

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Magasság	87.0 mm

Élettartam

Élettartam Tc	> 5000 hr
Garancia	2 év

További termékadatok

Lámpa csatlakozó	Open wire

Képességek

Technológia	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	
Jóváhagyási jelek	E9 approval
Védettség típusa	IP6K8/IP6K9K
Standards	ECE R10 / R148

Logisztikai adatok

Commodity code	85122000900

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	cf32edc2-1f6f-4675-8d94-fce642194fe7

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172419727	RECT WL VX80-WD	Folding Box 1	100 mm x 96 mm x 82 mm	0.79 dm^3	354.00 g
4062172419734	RECT WL VX80-WD	Karton 12	312 mm x 217 mm x 194 mm	13.13 dm^3	4578.00 g

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction LEDriving RECT WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács
A részletes alkalmazási információkért kérjük, olvassa el a termék adatlapját és a felhasználói útmutatót.

Jogi tanács
1) Az ECE-engedéllyel nem rendelkező kiegészítő munkalámpák munkafényszóróként való használata bármilyen járművön engedélyezett a Német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) bekezdése szerint. Vezetés közben azonban tilos ezeket használni és bekapcsolni. Ezenkívül be kell tartani az egyes különleges előírásokat és a Németországon kívüli országok törvényeit.2) A pontos feltételekért látogasson a: www.osram.hu/am-garancia oldalra

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.