

Rect WL VX100-WD



Széles fénycsóva-minta

Nagy területű és széles fényleosztás érdekében



Akár 68 méter hosszú fénycsóva

Lásson és legyen látható az OSRAM-mal



2 az 1-ben: Elülső és hátsó alkalmazás

Az egyedi igényekhez és követelményekhez igazítva, sokoldalú alkalmazásokhoz



IP- és IK-védelmi osztályok

DIN-tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban tesztelve és érvényesítve



Erőteljes LED munkalámpák

Tapasztalja meg a kivételes láthatóságot az OSRAM LEDDriving Rect WL VX100-WD-vel – egy kompakt, erőteljes, széles fénycsóvás LED munkalámpával, amely ötvözi az elérhetőséget a teljesítménnyel, minőséggel és tartóssággal. Különböző feladatok elvégzésére tervezve, a munkalámpa akár 2300 effektív lumen fényárammal és széles fénycsóva-mintával, akár 68 méteres fénytávolsággal lenyűgöz. Legfeljebb 6000 kelvin szín hőmérsékletet bocsát ki, és 6 nagy teljesítményű OSRAM LED-del van felszerelve, amelyek konzisztens és megbízható fényerőt biztosítanak, jelentősen növelve az Ön és mások biztonságát a munkában. A tartósságra épített munkalámpa masszív alumínium házzal és törésálló polikarbonát lencsével rendelkezik. Ellenáll a zord környezeti feltételeknek, például pornak, víznek, ütéseknek, szélsőséges hőmérsékleteknek és rezgéseknek, megfelelően az IP6K8 és IP6K9K szabványoknak, amelyeket egy tanúsított környezeti szimulációs laboratóriumban hitelesítettek. Sokoldalú alkalmazhatósága révén ez a LED munkalámpa hatékony kiegészítője teherautóknak, építőipari gépeknek, mezőgazdasági és kereskedelmi járműveknek, valamint terepjáróknak. Emellett az ECE R148 szabványnak megfelelően jóváhagyott tolatólámpaként való használatra. Akár a farmon, a helyszínen vagy a vadonban, az OSRAM LEDDriving Rect WL VX100-WD megbízható és hatékony világítási megoldás, amely javítja a teljesítményt és a biztonságot a

kihívást jelentő körülmények között¹⁾. Az OSRAM 2 év garanciát nyújt²⁾.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Élettartam
	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Élettartam Tc
RECT WL VX100-WD	12/24 V	26 W	2300 lm	> 5000 hr

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
RECT WL VX100-WD	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	75c5a413-ac04-4af6-88a9-f6b7890ddd80

Download Data

File	
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	User instruction LEDiving RECT WL VX100-WD

Biztonsági tanács

Részletes alkalmazási információkért kérjük, olvassa el a termék adatlapját és a használati útmutatót

Jogi tanács

1) Az ECE jóváhagyás nélküli további munkalámpák a német közúti közlekedési engedélyezési rendeletek (StVZO) §52 ⁽⁷⁾ szerint bármely járművön használhatók munkalámpaként. Azonban nem szabad őket vezetés közben használni és bekapcsolni. Emellett be kell tartani az egyes országok Németországon kívüli különleges szabályozásait és törvényeit.2) A pontos feltételekért látogasson el ide: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.