

Oval WL VX100-WD



Széles sugárzási mintázat

Nagy területű és széles
fényeloszlás érdekében



Akár 50 m hosszú fénysugár

Láss és látszódj az OSRAM-
mal!



2 az 1-ben: Elülső és hátsó alkalmazás

Az egyéni követelményekhez
és igényekhez igazítva,
sokoldalú alkalmazásokhoz.



IP- és IK-védelmi osztályok

Tesztelve és hitelesítve egy
DIN-tanúsítvánnyal
rendelkező környezeti
szimulációs laboratóriumban.



Erőteljes LED munkalámpák

Tapasztalja meg a kivételes láthatóságot az OSRAM LEDriving Oval WL VX100-WD segítségével – egy kompakt, erőteljes, széles fénycsóvával rendelkező LED munkalámpa, amely ötvözi a megfizethetőséget a teljesítménnyel, minőséggel és tartóssággal. Sokoldalú feladatokra tervezve, a munkalámpa lenyűgöző, akár 1500 lumenes hatékony fényáramot és széles fénycsóvát kínál, amely akár 50 méteres távolságot is elér. Akár 6000 Kelvin színhőmérsékletet kibocsátva, és 4 nagy teljesítményű OSRAM LED-del felszerelve, a munkalámpa egyenletes és megbízható fényerőt biztosít, jelentősen növelve a munkavégzés biztonságát Ön és mások számára. A tartósságra tervezett munkalámpa robusztus alumínium házzal és törésálló polikarbonát lencsével rendelkezik. Ellenáll a zord környezeti feltételeknek, mint például por, víz, ütések, szélsőséges hőmérsékletek és rezgések, megfelelve az IP6K8 és IP6K9K szabványoknak, amelyeket egy tanúsított környezeti szimulációs laboratóriumban igazoltak. Sokoldalú alkalmazhatóságának köszönhetően ez a LED munkalámpa hatékony kiegészítője lehet teherautóknak, építőipari gépeknek, mezőgazdasági és kereskedelmi járműveknek, valamint terepjáróknak. Ezenkívül ECE R148 jóváhagyással rendelkezik, amely lehetővé teszi a tolatólámpaként való használatát. Legyen szó farmról, építkezésről vagy vadonról, az OSRAM LEDriving Oval WL VX100-WD megbízható és hatékony világítási megoldás, amely javítja a teljesítményt és a

biztonságot kihívást jelentő körülmények között¹⁾. Az
OSRAM 2 év garanciát biztosít²⁾.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Élettartam
	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Élettartam Tc
OVAL WL VX 100-WD	12/24 V	17 W	1500 lm	> 5000 hr

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
OVAL WL VX 100-WD	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	e99616df-e7a0-4d51-b623-bab2bbd2453c

Download Data

File	
	User instruction LEDriving OVAL WL VX100-WD
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács

A részletes alkalmazási információkért kérjük, tekintse meg a termék adatlapját és a használati utasítást.

Jogi tanács

1) Az ECE jóváhagyás nélküli kiegészítő munkalámpák a Német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) szerint bármely járművön használhatók munkalámpaként. Azonban nem szabad őket bekapcsolni és használni vezetés közben. Ezenkívül figyelembe kell venni az egyes országok Németországon kívüli különleges szabályozásait és törvényeit.2)
A pontos feltételekért látogasson el a következő oldalra: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.