Termékcsalád adatlap

Oval WL VX150-WD

Széles sugárzási mintázat

Nagy területű és széles fényeloszlás érdekében

Akár 69 m hosszú fénysugár

Lass és légy látható az OSRAM-mal

2 az 1-ben: Elülső és hátsó alkalmazás

Az egyéni követelményekhez és igényekhez igazítva, sokoldalú alkalmazásokhoz.

IP- és IK-védelmi osztályok

Tesztelve és hitelesítve egy DIN-tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban.

Erőteljes LED munkalámpák

Tapasztalja meg a kivételes láthatóságot az OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD segítségével – egy kompakt, erőteljes, széles fénycsóvájú LED munkalámpával, amely ötvözi a megfizethetőséget a teljesítménnyel, minőséggel és tartóssággal. Sokféle feladatra tervezve, a munkalámpa lenyűgöző, akár 2300 lumenes hatékony fényárammal és széles fénycsóvával rendelkezik, amely akár 69 méteres távolságot is elér. Akár 6000 Kelvin színhőmérsékletet kibocsátva, és 6 nagy teljesítményű OSRAM LED-del felszerelve, a munkalámpa egyenletes és megbízható fényerőt biztosít, jelentősen növelve a munkavégzés biztonságát Ön és mások számára.A tartósságra tervezve, a munkalámpa robusztus alumínium házzal és törésálló polikarbonát lencsével rendelkezik. Ellenáll a zord

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

környezeti feltételeknek, mint például por, víz, ütődések, szélsőséges hőmérsékletek és rezgések, megfelelve az IP6K8 és IP6K9K szabványoknak, amelyeket egy tanúsított környezeti szimulációs laboratóriumban igazoltak. Sokoldalú alkalmazhatóságának köszönhetően ez a LED munkalámpa hatékony kiegészítője lehet teherautóknak, építőipari gépeknek, mezőgazdasági és kereskedelmi járműveknek, valamint terepjáróknak. Ezenkívül ECE R148 jóváhagyással rendelkezik tolatólámpaként való használatra. Legyen szó farmról, építkezésről vagy vadonról, az OSRAM LEDriving Oval WL VX150-WD megbízható és hatékony világítási megoldás, amely növeli a teljesítményt és biztonságot a kihívást jelentő körülmények között[1)]. Az OSRAM 2 év garanciát biztosít[2)].

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Élettartam
Termékmegnevezés	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Fényáram**	**Élettartam Tc**
OVAL WL VX 150-WD	12/24 V	28 W	2300 lm	> 5000 hr

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**	**Biztonságos használati utasítás**	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
OVAL WL VX 150-WD	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	3e544982-c0c2-44d6-9a8e-1ed939a2c66e

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction LEDriving OVAL WL VX150-WD
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács
A részletes alkalmazási információkért kérjük, tekintse meg a termék adatlapját és a használati utasítást.

Jogi tanács
1) Az ECE jóváhagyással nem rendelkező kiegészítő munkalámpák a német közúti közlekedési engedélyezési szabályzat (StVZO) §52 (7)</sup> szerint bármely járművön használhatók munkalámpaként. Azonban nem szabad őket bekapcsolni és használni vezetés közben. Ezen felül figyelembe kell venni az egyes országok speciális szabályozásait és törvényeit Németországon kívül.2) A pontos feltételekért látogasson el a következő oldalra: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.