

Lightbar WL VX250-WD



Széles sugárminta

Nagy felületű és széles
fényeloszlású



Akár 72 m hosszú sugár

Lásson és legyen látható az
OSRAM-mal



2 az 1-ben: Elülső és hátsó alkalmazás

Egyedi igényekhez és
szükségletekhez igazítva a
sokoldalú alkalmazásokhoz



IP és IK védelmi osztályok

DIN tanúsítvánnyal rendelkező
környezeti szimulációs
laboratóriumban tesztelve és
validálva



Erőteljes LED munkalámpák

Tapasztalja meg a kivételes láthatóságot az OSRAM LEDriving Lightbar WL VX250-WD-vel – egy kompakt, nagy teljesítményű, széles sugaras LED-es munkalámpával, amely a megfizethetőséget ötvözi a teljesítménnyel, a minőséggel és a tartóssággal. A változatos feladatokra tervezett munkalámpa akár 3000 effektív lumen fényárammal és széles sugaras, akár 72 méteres fénysugárral is lenyűgöző. Akár 6000 kelvin színhőmérsékletet kibocsátó és 8 nagy teljesítményű OSRAM LED-del felszerelt munkalámpa állandó és megbízható fényerőt biztosít, jelentősen növelve a munkahelyi biztonságot az Ön és mások számára. A tartósságra tervezett munkalámpa robusztus alumínium házzal és törésálló polikarbonát lencsével rendelkezik. Ellenáll a zord környezeti feltételeknek, mint például a por, víz, ütések, szélsőséges hőmérsékletek és rezgések, és megfelel az IP6K8 és IP6K9K szabványoknak, amelyeket egy tanúsított környezeti szimulációs laboratóriumban ellenőriztek. Sokoldalúan alkalmazható, ez a LED-es munkalámpa hatékony kiegészítője a teherautóknak, építőipari gépeknek, mezőgazdasági és haszongépjárműveknek, valamint a terepjáróknak. Ezenkívül ECE R148 jóváhagyással rendelkezik tolatólámpaként való használatra. Akár a gazdaságban, akár a terepen, akár a vadonban használja, az OSRAM LEDriving Lightbar WL VX250-WD egy megbízható és hatékony világítási megoldás, amely fokozza a teljesítményt

és a biztonságot kihívást jelentő körülmények között¹⁾. Az OSRAM 2 év garanciát²⁾ biztosít.

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Élettartam
	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	Élettartam Tc
Lightbar WL VX250-WD	12/24 V	36 W	3000 lm	> 5000 hr

Termékmegnevezés	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
Lightbar WL VX250-WD	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	667c9ab1-e927-4a0d-80f2-f4e444c81a71

Download Data

File	
	User instruction LEDiving LIGHTBAR WL VX250-WD
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Biztonsági tanács

A részletes alkalmazási információkért kérjük, olvassa el a termék adatlapját és a felhasználói útmutatót.

Jogi tanács

1) Az ECE-engedéllyel nem rendelkező kiegészítő munkalámpák munkafényszóróként való használata bármilyen járművön engedélyezett a Német Közúti Közlekedési Engedélyezési Szabályzat (StVZO) §52 (7) bekezdése szerint. Vezetés közben azonban tilos ezeket használni és bekapcsolni. Ezenkívül be kell tartani az egyes különleges előírásokat és a Németországon kívüli országok törvényeit.2) A pontos feltételekért látogasson a: www.osram.hu/am-garancia oldalra

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.