


# Round VX70-SP



## Spot fénynyaláb

Távoli megvilágításra tervezett fényszóró. A járműtől távoli területek éles megvilágítása.




## Akár 53 m hosszú fénykéve

Látni és látszani az OSRAM-mal



## Munkalámpa alkalmazás

Sokrétű alkalmazás és rugalmas használat. Off-road utakon, terepen, munkahelyen és a szabadidőben.



## Vékony kivitel

Keskeny kialakítás, hogy a járműre szerelve diszkrét megjelenést nyújtson



### A fény életre kel az OSRAM LEDriving kiegészítő fényszórókkal

Sötét föld- vagy erdei utakon, mellékutakon, a járt utat elhagyva az OSRAM LEDriving Round VX70-SP figyelemreméltó megvilágítást biztosít. Az 5 erős, nagy teljesítményű, hosszú élettartamú LED-nek köszönhetően az OSRAM LEDriving Round VX70-SP hatótávolsága akár az 53 métert is elérheti, kiváló láthatóságot kínálva a kezelő számára a munkahelyen és terepen egyaránt. Az OSRAM LEDriving Round VX70-SP akár 6000 kelvines teljesítményével még a külső környezeti hatások miatti gyenge fényviszonyok és csökkent láthatóság esetén is a nappali fényhez hasonló körülményeket biztosít. Az akár 550 lumenes fényerejű, nagy teljesítményű csomag a legmagasabb optikai hatékonysággal és a legegyszerűsebb fényelosztással rendelkezik. Ez az Ön számára jobb láthatóságot és a munkahelye jobb láthatóságát, ezáltal pedig nagyobb biztonságot is eredményezhet. Az OSRAM LEDriving Round VX70-SP nagy teljesítménye és akár 5000 órás, hosszú szervizélettartama egyaránt lenyűgöző. Rugalmas, számos környezeti hatásnak is ellentmondó alkalmazhatóság, az olyan kiváló minőségű alapanyagoknak, mint az alumínium burkolatnak és a stabil polikarbonát lencsének köszönhetően pedig különösen könnyű, ugyanakkor robusztus és ellenálló kivitel. Az OSRAM LEDriving Round VX70-SP fényszórókat DIN-minősítésű környezetszimulációs laboratóriumunkban tesztelték és IP67 IP-védelmi osztályúnak minősítették a víz, a por, az ütések, a hőség, a hideg és a tartós rázkódás extrém hatásaira vonatkozóan. A LED reflektor hőmérsékletét egy integrált vezérlő és hőkezelő rendszer szabályozza, megelőzve a túlmelegedés okozta károsodást. A polaritás elleni védelem megszünteti a tápfeszültség rossz polaritását, ezáltal megelőzi a LED-ek automatikus lekapcsolása által okozott károkat. Az OSRAM LEDriving Round VX70-SP hasznos és hatékony kiegészítője járművének. Az OSRAM LEDriving Round VX70-SP személygépjárművekre, tehergépjárművekre, mezőgazdasági gépekre, kereskedelmi járművekre, munkagépekre, off-road járművekre és quadokra szerelhető fel. Az OSRAM LEDriving Round VX70-SP sokrétűen alkalmazható és rugalmas használati lehetőségeket biztosít. 2) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként használandók és bármilyen, az StVZO §52 (7) előírásai szerinti járművön való használatra engedélyezettek. Vezetés közben azonban nem kapcsolhatók be és nem használhatók.

Műszaki adatok

Termékinformáció

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Rendelési hivatkozás                  | LEDWL102-SP                    |
| Alkalmazás (kategória és termékspec.) | További fényszóró alkalmazások |

Elektromos adatok

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Névleges feszültség   | 12/24 V |
| Névleges teljesítmény | 20.00 W |
| Vizsgálati feszültség | 13,2 V  |


Fotometriai adatok

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Fényáram                | 550 lm |
| Színhőmérséklet         | 6000 K |
| Fény távolsága 1 lx-nál | 53 m   |

LED modul információ

|                      |   |
|----------------------|---|
| LED-ek száma / modul | 5 |
|----------------------|---|

Méretetek és súly




|              |          |
|--------------|----------|
| Termék súlya | 450.00 g |
| Hosszúság    | 93.0 mm  |
| Szélesség    | 75.0 mm  |
| Magasság     | 30.0 mm  |

Élettartam

|               |         |
|---------------|---------|
| Élettartam Tc | 5000 h  |
| Garancia      | 2 years |

További termékadatokat



Luminous intensity distribution

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Lámpa csatlakozó | Open wire          |
| Product remark   | Beam Pattern: Spot |

Képességek

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technológia | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Tanúsítványok és szabványok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Szabványok        | ECE R10       |
| Jóváhagyási jelek | E4 jóváhagyás |
| Védettség típusa  | IP67          |

Ország-specifikus kategorizálás

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Rendelési hivatkozás | LEDWL102-SP |
|----------------------|-------------|

Logisztikai adatok

|                |             |
|----------------|-------------|
| Commodity code | 85122000900 |
|----------------|-------------|

Környezetvédelmi információk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 16-02-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172150699                                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | a63ff50a-0e7a-4fd7-a23b-5da46e17371d                                                               |

Logisztikai adatok

| Termékkód     | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méreték (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat             | Bruttó súly |
|---------------|------------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4062172150699 | Round VX70-SP    | Folding Box 2             | 175 mm x 62 mm x 122 mm                    | 1.32 dm <sup>3</sup> | 966.00 g    |
| 4062172150705 | Round VX70-SP    | Karton 16                 | 272 mm x 202 mm x 154 mm                   | 8.46 dm <sup>3</sup> | 7858.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

| File                                                                                |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDiving Round WL VX70-SP                                                             |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDiving working and driving lights (EN)                       |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                   |
|  | Movie application<br>LEDiving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|  | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                             |
|  | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDiving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|  | Video<br>OSRAM LEDiving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDiving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | 360 Degree Image<br>LEDiving Round VX70-SP LEDWL102-SP                                                    |

### Jogi tájékoztatás:

1) Részletes feltételek a [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia) oldalon

2) Az ECE-engedély nélküli kiegészítő munkalámpák munkalámpaként használandók és bármilyen, az StVZO §52 (7) előírásai szerinti járművön való használatra engedélyezettek. Vezetés közben azonban nem kapcsolhatók be és nem használhatók.

### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

# OSRAM