

LEDDriving fényszóró BMW 1-hez

Megújítás engedélyezett és nagyteljesítményű LED-del



Látni és látszani az OSRAM-mal

Akár 200%-kal több
fény¹⁾ Akár 100%-kal fehérebb
fény²⁾ Akár 200 méter hosszú
fénykéve




- Plug & Play

- Egyszerű módosítás és
beszerelés - Gyors módosítás
és installálás



ECE engedéllyel

ECE
R6/R7/R10/R48/R87/R112Re
gisztráció nem szükséges. A
kötelező teszteket
elvégezték és a
jóváhagyásokat beszerezték,
valamint ECE típusú
engedélyt is kapott a termék.



2 év OSRAM garancia³⁾

Rendszeres minőségbiztosítási
intézkedések alátámasztják
termékeink kiváló
kivitelezését és
funkcionalitását. Az innovatív
technológia és a kiváló
minőség valóban megtérül
vásárlóinknak.

Kapcsoljon hűha üzemmódba az OSRAM LEDDriving
fényszórókkal

Innovatív és korszer

Az OSRAM járműlámpákat innovációra és minőségre való törekvésünk által vezérelve értelmeztük újra. Ha a miniségről és a teljesítményről van szó, az OSRAM-nál nem kötünk kompromisszumot. Azáltal, hogy a BMW 1 sorozat kiegészült az OSRAM LEDDriving fényszórókkal, az OSRAM LED-ek széles portfóliója újabb taggal gyarapodott. Ezeknek a teljes LED-es fényszóróknak az innovatív kialakítása látványos kiegészítje járműve egyedi megjelenésének. Az OSRAM LEDDriving fényszórók precíz megvilágítást nyújtanak a jármű elejénél és az úton, és a legújabb OEM prémium technológiát is tartalmazzák. Az érdeklődők két változatból is választhatnak: Mind a FEKETE, mind a KRÓM KIADÁS úgy van kialakítva, hogy hatékonyan kiemelje a BMW 1 sorozat egyedi stílusát. Az OSRAM LEDDriving fényszóró egy komplett LED-es fényszóró, LED-es helyzetjelző fényvel, LED-es tompított fényszóróval, LED-es távolsági fényszóróval, LED-es nappali menetfényvel és LED-es irányjelzővel.

Az intenzív fényerej, hosszú élet, nagy teljesítmény LED-eknek köszönhetően akár 200%-kal több fényt¹⁾, akár 100%-kal fehérebb fényt²⁾ bocsátanak ki, és akár 200 m-es bevilágított terület is jellemzi ket. Emellett, a modern



fényvezetési technológiának és a szórótest modern anyagának köszönhetően az egységes fényeloszlás és pixelmentes optika is mellettük szól. Mindezek a tényezők a sofőr számára jobb láthatóságot és a jármű fokozott észlelésének lehetőségét, ezáltal pedig a közúti forgalomban is nagyobb biztonságot eredményeznek. Az OSRAM 2 év garanciát is kínál³⁾.

ECE-kompatibilis és egyszer átalakítás

A legújabb OSRAM innovációkkal most könnyedén, lényegretőren és a látványos részletekkel hihetetlenül stílusosan hangsúlyozható a jármű ECE-kompatibilitása. A LEDriving fényszórókhoz az ECE-irányelveknek megfelelően a szükséges tesztek végrehajtották és az engedélyeket beszerezték, ami azt jelenti, hogy a jármű dokumentumaiba nem kell bejegyeztetni azokat. Az ECE R6/R7/R10/R48/R87/R112 előírásainak megfelelő ECE-minsítés.

A Plug & Play technológiával az OSRAM LEDriving fényszórók gyorsan és egyszerűen beszerelhetők, a meglévő kábeleket nem kell megváltoztatni vagy károsítani.

A DIN EN ISO/IEC 17025 szabványnak megfelelő, ellenőrzött OSRAM minőség

Az OSRAM LEDriving fényszórókat DIN-minsítés környezetszimulációs laboratóriumban teszteltük a víz, a por, a hideg és meleg hőmérsékletek, az UV-fény és a tartós rázkódás és az ütések extrém hatásaira, és IP69K védelmi osztályú minsítést kaptak.

Kapcsolja be a káprázatot az OSRAM LEDriving fényszórókkal!

Alkalmazási javaslat:

- BMW 1 sorozat F20/F21 arculatváltás előtt
- Alkalmatlan az eredetileg halogén fényszórókkal felszerelt BMW 1 sorozathoz
- Nem alkalmas az eredetileg xenon fényszórókkal felszerelt BMW 1 sorozathoz
- Nem alkalmas baloldali közlekedésben való használatra

Termékcsalád adatlap

- 1) Az ECE R 112 minimális követelményeihez képest
- 2) A szokásos halogén fényszórókhoz képest
- 3) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Termékinformáció	Általános termékinformációk		Elektromos adatok
	Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Modelltípus	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	Fényszóró	Black	LEDHL108-BK LHD	12 V
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	Fényszóró	Chrome	LEDHL108-CM LHD	12 V

Termékmegnevezés	Vizsgálati feszültség	Élettartam	Képességek	Tanúsítványok és szabványok	
		Garancia	Technológia	Jóváhagyási jelek	Védettség típusa
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	13,2 V	2 év	LED	E4 jóváhagyás	IP69K
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	13,2 V	2 év	LED	E4 jóváhagyás	IP69K

Termékmegnevezés	Standards	Logisztikai adatok		Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Commodity code		Elsődleges cikkazonosító	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112	85122000900		4062172120333	Lead
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112	85122000900		4062172120340	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	2b48bab4-97d1- 4db3-9296- d1dafd2cfc6e 97708433-26c1- 4f5d-8374- ed4ff1c45de6 085f05c3-a2df-4541- b9b8-75e46dccea2b
LEDiving headlight - BMW 1 ¹⁾	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	05206487-cada- 4a80-bc16- 75cbe367e01d ff0abf00-3db0-4b09- a78a-979c7e9954f7 abf1a7a8-f84f-46e6- 88d4-51e726bd385b

¹⁾ Upgrade headlights for BMW 1 Series F20/F21. Suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment halogen headlights. Not suitable for BMW 1 Series F20/F21 with original equipment xenon headlights. Not suitable for left-hand traffic.

Download Data

File	
	User instruction LEDriving HEADLIGHT
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Movie application LEDriving BMW 1st Series Headlights Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving Headlights BMW 1 series Product Trailer (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving Headlights for BMW 1er

Jogi tanács

Jogi tájékoztatás:

Az OSRAM LEDriving fényszórók az OEM fényszórók cseréjére vonatkozóan ECE-kompatibilisek, ezért nem szükséges bejegyeztetni őket. Ez nem vonatkozik az országok egyedi, a termék szabványos ECE-tanúsítványa feletti követelményeire.

- 1) Az ECE R112 minimális követelményeihez képest
- 2) A szokásos halogén fényszórókhoz képest
- 3) A pontos feltételeket lásd a www.osram.hu/am-garancia oldalon

Alkalmazási javaslat:

- BMW 1 sorozat F20/F21 arculatváltás előtt
- Alkalmas az eredetileg halogén fényszórókkal ellátott BMW 1 sorozathoz
- Nem alkalmas az eredetileg xenon fényszórókkal ellátott BMW 1 sorozathoz
- Nem alkalmas baloldali közlekedésben való használatraAz alkalmazásra vonatkozó részletesebb leírást és ábrákat lásd a termék adatlapján és a felhasználói kézikönyvben.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.