Termék adatlap

TYREinflate 612 ESSENTIAL

Gyors felfújási idő
Fújja fel a gumiabroncsot a kívánt nyomásra körülbelül 4,5 perc alatt**

Nagy digitális kijelző
Egyszerűen ellenőrizze a nyomást BAR-ban, PSI-ben vagy kPa-ban egy jól látható folyamatjelző sáv segítségével.

Adapterek mellékelve
Adapterek sportfelszerelésekhez és szabadidős felfújható termékekhez mellékelve.

OSRAM díjnyertes pumpái – megbízható minőség versenyképes áron

Az OSRAM TYREinflate ESSENTIAL egy kompakt és precíz digitális gumiabroncs-felfújó, amelyet gyors, pontos és stresszmentes felfújásra terveztek, bárhol is legyen. Ideális azoknak a sofőröknek, akik magabiztosságot szeretnének a kezük ügyében, ez a hordozható felfújó mindössze 4,5 perc alatt képes egy szabványos 13”-os autógumiabroncsot felfújni – tökéletes út menti vészhelyzetekhez vagy rutin nyomásellenőrzésekhez. Nagy digitális kijelzővel rendelkezik, amely egy tizedesjegy pontossággal olvasható, növelve a pontosságot és valós idejű visszajelzést biztosítva. A PSI, BAR és kPa közötti váltás lehetőségével garantálja, hogy gumiabroncsai pontosan az előírásoknak megfelelően legyenek felfújva, bármilyen preferenciája is legyen.

A mindennapi kényelem érdekében az OTI612ESN egy hosszú, 3 méteres tápkábellel és egy 60 cm-es légcsővel van felszerelve, amely lehetővé teszi, hogy mind a négy gumiabroncsot gyorsan és könnyedén elérje. Az egygombos vezérlés egyszerűvé teszi a használatot, még gyenge fényviszonyok vagy stresszes helyzetek esetén is. Emellett egy háromrészes adapterkészlettel érkezik, amely lehetővé teszi kerékpárgumik, focilabdák és más felfújható tárgyak felfújását – praktikus eszköz, amelyet egész évben érdemes az autójában tartani.

Elég kompakt ahhoz, hogy könnyedén elférjen a csomagtartóban vagy a kesztyűtartóban, és beépített kábel- és adaptertárolóval rendelkezik, az OSRAM TYREinflate OTI612ESN tiszta, rendezett funkcionalitást kínál. Legyen

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

szó autógumik felfújásáról vagy útközbeni felfújható tárgyak kezeléséről, ez a digitális légkompresszor precizitást, gyorsaságot és nyugalmat biztosít, amikor csak szüksége van rá.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	4.5 min
Maximális nyomás	100psi / 6.9 bar
Légtömlő hossza	60 cm
Tápkábel hossza	3.0 m
LED fény	Nem
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Automatikus leállítás	Nem
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	0-35psi /2.4bar

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTI612ESN

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	120.00 W
Névleges feszültség	11.1 V
Üzemi feszültség	12 V
Áramforrás	12 V csatlakozó dugó

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	95 dB

Élettartam

Garancia	2 év

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Ajánlott alkalmazások	Autó, furgon, 4x4, kisteherautó, pótkocsi

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	10 A

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

A jelöltlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	0e78a1c7-7b6f-46ad-a575-be62fc9c8f61

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899633766	TYRE inflate 612 ESSENTIAL	Folding Box 1	174 mm x 72 mm x 150 mm	1.89 dm^3	644.00 g
4052899633773	TYRE inflate 612 ESSENTIAL	Karton 4	322 mm x 160 mm x 202 mm	10.41 dm^3	2772.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 611 ESSENTIAL TI611ESN
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Jogi tanács
A pontos feltételekért kérjük, látogasson el a következő oldalra: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.