Termék adatlap

TYREinflate 1600 ESSENTIAL

6 perc felfújási idő[2)3)]

Gyors és megbízható gumiabroncs-felfújást biztosít mindössze 6 perc alatt, segítve, hogy minimális állásidővel újra útra kelhessen – tökéletes mindennapi használatra vagy útszéli vészhelyzetek esetén.

LED fény

Könnyen kezelhető sötétben és gyenge fényviszonyok között is.

Vezeték nélküli és újratölthető

Használható közvetlen áramellátással vagy anélkül.

Kompakt és újratölthető digitális gumiabroncs-felfújó

Az OSRAM TYREinflate 1600 ESSENTIAL egy kompakt, vezeték nélküli digitális gumiabroncs-felfújó, amely gyors, kényelmes és pontos felfújást biztosít bárhol, ahol szükség van rá. Ideális autótulajdonosok, motorosok és kerékpárosok számára egyaránt, ez a hordozható légkompresszor kevesebb mint hat perc alatt[2)3)] felfúj egy lapos 13”-os gumiabroncsot, így tökéletes megoldás az útközbeni gumiabroncsok feltöltésére vagy váratlan út menti vészhelyzetek kezelésére. Egyedi kompakt kialakítása rövidebb és vékonyabb, mint a korábbi modellek, lehetővé téve, hogy könnyen tárolható legyen járműben, hátizsákban vagy oldaltáskában anélkül, hogy értékes helyet foglalna.

A nagy, jól látható digitális kijelző valós idejű nyomásadatokat mutat PSI, BAR vagy kPa egységekben, és tartalmaz egy akkumulátorjelzőt is, amely további kontrollt és magabiztosságot nyújt. Az intuitív és egyszerűen kezelhető felhasználói felület lehetővé teszi a célnyomás beállítását, az egységek váltását, az előre beállított felfújási módok kiválasztását, vagy az integrált LED fény aktiválását mindössze egy gombnyomással. A beépített fényes fehér LED fény megkönnyíti a használatot sötétben vagy gyenge fényviszonyok között, ideális éjszakai meghibásodások vagy kora reggeli utazások esetén.

A készülék újratölthető belső akkumulátorral működik, és USB-C csatlakozón keresztül tölthető, így kompatibilis a legtöbb modern eszközzel és töltőkábellel. Nincs szükség

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

12V-os aljzatra vagy külső áramforrásra. A mellékelt 15 cm-es levehető tömlő és puha tárolótáska mindent rendezetten és hordozhatóan tart, míg a háromrészes adapterkészlet lehetővé teszi, hogy ne csak autógumikat, hanem kerékpárgumikat, sportlabdákat és más felfújható tárgyakat is könnyedén felfújjon.
Kompakt, erőteljes és sokoldalú, az OSRAM TYREinflate 1600 ESSENTIAL az ideális digitális légkompresszor azok számára, akik megbízható teljesítményt, vezeték nélküli kényelmet és mindennapi praktikusságot keresnek.

Az OSRAM 2 év garanciát[1)] kínál erre a termékre.

1)A pontos feltételekért látogasson el a következő oldalra: www.osram.hu/am-garancia
2)Egy 13”-os gumiabroncs felfújása lapos állapotból 2,4 BAR-ra
3)A gumiabroncsnyomás mérése és a gumiabroncsok optimális nyomásra történő felfújása mindig hideg gumiabroncsokon végezendő

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Felfújási idő	6.0 min
Maximális nyomás	100psi / 7.0 bar
Légtömlő hossza	20 cm
LED fény	Igen
Mérőegységek	PSI, kPa, bar
Automatikus leállítás	Igen
Pontosság (bár)	±0.1 bar
Áramlási sebesség (l/perc)	0-35psi /2.4bar

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	OTIR1600ESN

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	74 W
Névleges feszültség	7.4 V
Üzemi feszültség	7.4 V
Áramforrás	Rechargeable Battery (2x2000 mAh)

Physical Attributes & Dimensions



Hosszúság	85.0 mm
Szélesség	49.0 mm
Magasság	123 mm

Hőmérséklet és működési feltételek

Zajszint	88 dB

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Élettartam

Garancia	2 év

További termékadatok

Kijelző típusa	Digitalis
Ajánlott alkalmazások	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer, Bicycles, Balls and inflatables

Képességek

Tartozékok	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Biztosíték	-

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172420778	TYRE inflate 1600 ESSENTIAL	Folding Box 1	95 mm x 71 mm x 131 mm	0.88 dm³	525.00 g
4062172420785	TYRE inflate 1600 ESSENTIAL	Karton 4	279 mm x 159 mm x 123 mm	5.46 dm³	2238.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction TYREinflate 1600 ESSENTIAL TIR1600ESN
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai

Használati tanácsok

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.