Termék adatlap

# NIGHT BREAKER 200 H11

## A legfényesebb OSRAM halogénlámpa




**Akár 200%-kal több fény**

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel

**Akár 150 méter hosszú fénykéve**

Jobb láthatóság

**Tükör króm kupak**

Modern megjelenés

**Akár 20%-kal fehérebb fény**

Az útjelzők, akadályok és veszélyek korábban felismerhetőek összehasonlítva a minimális követelményekkel



### A legerősebb OSRAM halogénlámpa

Lépjen a következő fényszintre: A NIGHT BREAKER 200 segítségével - az OSRAM legfényesebb halogén autóizzója! Ezek az élvonalbeli fényszórók 200% -kal nagyobb fényerővel és 20% -kal fehérebb fénnyel rendelkeznek a minimális törvényi előírásokhoz képest, és akár 150 méter hosszú fénysugarat hoznak létre. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Ideális lámpa azoknak a sofőröknek, akik értékelik azt a különbséget, amit az erőteljes autóvilágítás jelent. H4 , H7 és H11 típusban kapható, új tükör króm kupakkal.


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

# Termék adatlap

## Műszaki adatok

### Termékinformáció

| | |
|---|---|
| **Rendelési hivatkozás** | 64211NB200 |
| **Termék típusa (off-road vagy on-road)** | On-road |
| **Alkalmazás (kategória és termékspec.)** | Halogén fényszórólámpa |

### Elektromos adatok

| | |
|---|---|
| **Felvett teljesítmény** | 62 W [1)] |
| **Névleges feszültség** | 12.0 V |
| **Névleges teljesítmény** | 55.00 W |
| **Vizsgálati feszültség** | 13,2 V |

[1)] Maximum

### Fotometriai adatok

| | |
|---|---|
| **Fényáram** | 1350 lm |
| **Fényáram tűrés** | ±10 % |
| **Színhőmérséklet** | 3600 K |

### Méretek és súly

| | |
|---|---|
| **Átmérő** | 12.0 mm |
| **Termék súlya** | 22.20 g |
| **Hosszúság** | 67.0 mm |

### Élettartam

| | |
|---|---|
| **Élettartam, B3** | 150 h |
| **Élettartam Tc** | 250 h |

### További termékadatok

| | |
|---|---|
| **Lámpafej (szabványos megjelölés)** | PGJ19-2 |

### Képességek

| | |
|---|---|
| **Technológia** | HAL [1)] |

[1)] Halogen lamp

### Tanúsítványok és szabványok

| | |
|---|---|
| **ECE kategória** | H11 |
| **Jóváhagyási jelek** | E1 jóváhagyás |


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

### Ország-specifikus kategorizálás

| | |
|---|---|
| **Rendelési hivatkozás** | 64211NB200 |

### Környezetvédelmi információk

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Date of Declaration** | 08-03-2024 |
| **Primary Article Identifier** | 4062172301886 \| 4062172308236 \| 4062172308212 \| 4062172387675 |
| **Declaration No. in SCIP database** | In work |

## Logisztikai adatok

| Termékkód | Termékmegnevezés | Csomagolás (darab/egység) | Méretek (hosszúság x szélesség x magasság) | Térfogat | Bruttó súly |
|---|---|---|---|---|---|
| 4062172308212 | NIGHT BREAKER 200 H11 | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 $dm^3$ | 136.00 g |
| 4062172308229 | NIGHT BREAKER 200 H11 | Karton 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 $dm^3$ | 767.00 g |
| 4062172308236 | NIGHT BREAKER 200 H11 | Folding Box 1 | 33 mm x 37 mm x 71 mm | 0.09 $dm^3$ | 28.00 g |
| 4062172308243 | NIGHT BREAKER 200 H11 | Bundle 10 | 185 mm x 66 mm x 71 mm | 0.87 $dm^3$ | 283.00 g |
| 4062172308250 | NIGHT BREAKER 200 H11 | Karton 100 | 341 mm x 191 mm x 154 mm | 10.03 $dm^3$ | 3021.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Download Data

| | File |
|---|---|
| | 360 Degree Image<br>NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200 |

**Jogi tanács**
Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

**Használati tanácsok**
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

**Lemondás**
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.












OSRAM


© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.