

NIGHT BREAKER 200 H11

A legfényesebb OSRAM halogénlámpa



Akár 200%-kal több fény

Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció összehasonlítva a minimum törvényi követelményekkel



Akár 150 méter hosszú fénykéve

Jobb láthatóság



Tükör króm kupak

Modern megjelenés



Akár 20%-kal fehérebb fény

Az útjelzők, akadályok és veszélyek korábban felismerhetők összehasonlítva a minimális követelményekkel



A legerősebb OSRAM halogénlámpa

Lépjen a következő fényszintre: A NIGHT BREAKER 200 segítségével - az OSRAM legfényesebb halogén autóizzója! Ezek az élvonalbeli fényszórók 200% -kal nagyobb fényerővel és 20% -kal fehérebb fénnel rendelkeznek a minimális törvényi előírásokhoz képest, és akár 150 méter hosszú fénysugarat hoznak létre. A nagyobb fény és a jobb láthatóság segíthet a sofőröknek a közlekedési veszélyek gyorsabb felismerésében és az azokra való reagálásban. Ideális lámpa azoknak a sofőröknek, akik értékelik azt a különbséget, amit az erőteljes autóvilágítás jelent. H4 , H7 és H11 típusban kapható, új tükör króm kupakkal.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	64211NB200
Termék típusa (off-road vagy on-road)	On-road
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	62 W ¹⁾
Névleges feszültség	120 V
Névleges teljesítmény	5500 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1350 lm
Fényáram tűrés	±10 %
Színhőmérséklet	3600 K

Méretetek és súly

Átmérő	1200 mm
Termék súlya	2220 g
Hosszúság	670 mm

Élettartam

Élettartam, B3	150 h
Élettartam Tc	250 h

További termékadatok

Lámpafej (szabványos megjelölés)	PGJ19-2
----------------------------------	---------

Képességek

Technológia	HAL ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H11
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	64211NB200
----------------------	------------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172301886 4062172308236 4062172308212 4062172387675
Declaration No. in SCIP database	In work

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172308212	NIGHT BREAKER 200 H11	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	136.00 g
4062172308229	NIGHT BREAKER 200 H11	Karton 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	767.00 g
4062172308236	NIGHT BREAKER 200 H11	Folding Box 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	28.00 g
4062172308243	NIGHT BREAKER 200 H11	Bundle 10	185 mm x 66 mm x 71 mm	0.87 dm ³	283.00 g
4062172308250	NIGHT BREAKER 200 H11	Karton 100	341 mm x 191 mm x 154 mm	10.03 dm ³	3021.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER 200 H11 64211NB200

Jogi tanács

Fénykibocsátás az ECE R112 / R37 minimális követelményekhez képest

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Termék adatlap

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.



OSRAM