

TYREinflate 2000



Power bank funkció

Különböző elektronikus eszközök, például mobiltelefonok stb. töltésére használható.




LED-fény

Kiváló minőségű LED-fény a kijelzőhöz, valamint a zseblámpa funkcióhoz.



Digitális és automatikus leállítás

Digitális háttérvilágítású kijelző és automatikus leállítás funkció az előre beállított nyomás elérésekor.



2 év OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionálisát.



Kompakt újratölthető gumiabroncs-légkompresszor

Az OSRAM TYREinflate 2000 egy újratölthető gumiabroncs légkompresszor digitális háttérvilágítású kijelzővel a könnyebb és pontosabb nyomásméréshez és a gumiabroncsok felfújásához, amely BAR, kPa és PSI értékeket jelenít meg. Az OSRAM TYREinflate 2000 belső memóriával rendelkezik, és a memória funkciónak köszönhetően akár négy különböző értéket programozhat és tárolhat a különböző gumiabroncsokon. Automatikus leállítás funkcióval is rendelkezik: az OSRAM TYREinflate 2000 automatikusan leáll, amikor a megfelelő és az előre beállított nyomást eléri. A mellékelt USB-kábel segítségével az OSRAM TYREinflate 2000 újratölthető, és az áramellátáshoz nincs szükség 12 V-os konnektorra, így ez nemcsak az

autógumik felfújásához, hanem kerékpár-, robogó- és motorkerékpár-gumiabroncsok felfújásához is használható. Az OSRAM TYREinflate 2000 könnyű és kompakt kialakítása ideális útközbeli használatra, szinte bárhová elvihető. A mellékelt tároló táskával egyszerűen tudja tárolni az autó kiegészítőtartójában. A kerékpár felszereléséhez és tárolásához szükséges tartozék része a terméknek. A powerbank funkciónak köszönhetően az OSRAM TYREinflate 2000 töltésként is használható elektronikus eszközökhöz, mint pl. egy mobiltelefon. Ezenkívül az integrált zseblámpa funkcióval éjszaka vagy gyenge fényviszonyok esetén, fényforrásként is működik. Tartalmaz egy 2 részes adapterkészletet is, amely csatlakozóként használható kerékpárok, labdák és egyéb Presta szelepes eszközök felfújására.

Az OSRAM 2 év garanciát vállal * erre a termékre.

* a pontos feltételeket a: www.osram.com/am-guarantee oldalon találja

Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Physical Attributes & Dimensions	
Termékmegnevezés	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Magasság	Szélesség
TYRE inflate 2000	OTIR2000	3.7 V	170 mm	70.0 mm
		Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok	Képességek
Termékmegnevezés	Hosszúság	Zajsztint	Kijelző típusa	Biztosíték
TYRE inflate 2000	70.0 mm	83 dB	Digitalis	18 A
	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
TYRE inflate 2000	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	674be9b0-45aa- 4d89-9050- 1de10cf19353

Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Biztonsági tanács

A termék elérheti a 83 dB-es zajszintet

Jogi tanács

CE és EAC kompatibilis

RoHS 2 201/65 / EU és RoHS 3 2015/863

REACH-megfelelőségi nyilatkozat

MSDS (újratölthető akkumulátorokhoz)

*Részletes feltételek: www.osram.hu/am-garancia Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.