

# TYREinflate 2000



## Power bank funkció

Különböző elektronikus eszközök, például mobiltelefonok stb. töltésére használható.




## LED-fény

Kiváló minőségű LED-fény a kijelzőhöz, valamint a zseblámpa funkcióhoz.



## Digitális és automatikus leállítás

Digitális háttérvilágítású kijelző és automatikus leállítás funkció az előre beállított nyomás elérésekor.



## 2 év OSRAM garancia\*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionálisát.



### Kompakt újratölthető gumiabroncs-légkompresszor

Az OSRAM TYREinflate 2000 egy újratölthető gumiabroncs légkompresszor digitális háttérvilágítású kijelzővel a könnyebb és pontosabb nyomásméréshez és a gumiabroncsok felfújásához, amely BAR, kPA és PSI értékeket jelenít meg. Az OSRAM TYREinflate 2000 belső memóriával rendelkezik, és a memória funkciónak köszönhetően akár négy különböző értéket programozhat és tárolhat a különböző gumiabroncsokon. Automatikus leállítási funkcióval is rendelkezik: az OSRAM TYREinflate 2000 automatikusan leáll, amikor a megfelelő és az előre beállított nyomást eléri. A mellékelt USB-kábel segítségével az OSRAM TYREinflate 2000 újratölthető, és az áramellátáshoz nincs szükség 12 V-os konnektorra, így ez nemcsak az autógumik felfújásához, hanem kerékpár-, robogó- és motorkerékpár-gumiabroncsok felfújásához is használható. Az OSRAM TYREinflate 2000 könnyű és kompakt kialakítása ideális útközbenei használatra, szinte bárhová elvihető. A mellékelt tároló táskával egyszerűen tudja tárolni az autó kesztyűtartójában. A kerékpár felszereléséhez és tárolásához szükséges tartozék része a terméknek. A powerbank funkciónak köszönhetően az OSRAM TYREinflate 2000 töltőként is használható elektronikus eszközökhöz, mint pl. egy mobiltelefon. Ezenkívül az integrált zseblámpa funkcióval éjszaka vagy gyenge fényviszonyok esetén, fényforrásként is működik. Tartalmaz egy 2 részes adapterkészletet is, amely csatlakozóként használható kerékpárok, labdák és egyéb Presta szelepes eszközök felfújására. Az OSRAM 2 év garanciát vállal \* erre a termékre.\* a pontos feltételeket a: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) oldalon találja

## Termékcsalád adatlap

### Műszaki adatok




	Általános termékinformációk	Elektromos adatok	Physical Attributes & Dimensions	
Termékmegnevezés	Rendelési hivatkozás	Névleges feszültség	Hosszúság	Szélesség
TYRE inflate 2000	OTIR2000	3.7	70.0	70.0

		Hőmérséklet és működési feltételek	További termékadatok	Képességek
Termékmegnevezés	Magasság	Zajsztint	Kijelző típusa	Biztosíték
TYRE inflate 2000	170	83	Digitalis	18

	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Termékmegnevezés	Date of Declaration	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1	Safe Use Instruction
TYRE inflate 2000	26-06-2024	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

Termékmegnevezés	Declaration No. in SCIP database
TYRE inflate 2000	674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353

### Download Data

File	
	User instruction TYREinflate 2000
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE)
	Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

#### Biztonsági tanács

A termék elérheti a 83 dB-es zajszintet

#### Jogi tanács

CE és EAC kompatibilis

RoHS 2 201/65 / EU és RoHS 3 2015/863

REACH-megfelelőségi nyilatkozat

MSDS (újratölthető akkumulátorokhoz)

\*Részletes feltételek: [www.osram.hu/am-garancia](http://www.osram.hu/am-garancia)Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

#### Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

#### Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.