

LEDinspect TWIST250

Szerelőlámpák



Többféle dőlés- és forgásszög

Nagy fokú rugalmasság és különféle beállítási lehetőség az állítható sugárzási szögnek köszönhetően




250 lumen

2 világítási funkció: Akár 250lm -magas fényerő Akár 125lm -alacsony fényerő



2 az 1-ben

Szerelőlámpa és Zseblámpa funkció



2 év OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



A fény sokoldalú

A TWIST 250-nel könnyedén szabályozhatja a fénysugár irányát. Az akár 250 lumen fénykibocsátásra képes, 6000K színhőmérsékletű TWIST 250 ideális fényforrás műhelyekben és azokon kívül is. Könnyű, strapabíró, a 360°-os elforgatási lehetőséggel és a 180°-os rácsfunkcióval optimális eszköz célzott világításhoz. Hálózati töltővel együtt. Ezenkívül az OSRAM 2 év garanciát nyújt erre a termékre*

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED szerelőlámpák
---------------------------------------	-------------------

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	LEDIL412
----------------------	----------


Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	8 W
Névleges feszültség	3.7 V

Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	250 lm
Fényszín LED	White

Physical Attributes & Dimensions



Termék súlya	488.00 g
Hosszúság	243.0 mm
Szélesség	50.0 mm
Magasság	44.0 mm

LED modul információ

LED-ek száma / modul	2
----------------------	---

Szín és anyag

Foglalat szín	Black / Orange
---------------	----------------

Termék adatlap

Élettartam

Garancia	2 év
----------	------

További termékadatok

Elem típusa	Rechargeable
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Elem hatálya	Yes
Elem	High-quality lithium-ion battery

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Standards	CE / EMC / MSDS / ROHS
IK Class	IK09

Logisztikai adatok

Wh / akku	8.14
-----------	------

Környezetvédelmi és szabályozási információk




Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
A jelötlistán szereplő anyag 1	Lead
1. anyag CAS-száma	7439-92-1
Biztonságos használati utasítás	A jelötlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	c20eb463-09bd-4c1e-8bd5-69238c3db62e

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899623934	INSPECTION LAMP	Folding Box 1	87 mm x 55 mm x 362 mm	1.73 dm ³	572.00 g
4052899624054	INSPECTION LAMP	Karton 6	412 mm x 285 mm x 140 mm	16.44 dm ³	3802.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDinspect TWIST 250
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Jogi tanács

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM