

LEDinspect POCKET200

Szerelőlámpák




Többféle sugárzási szög

180°-os hajlítás és 360°-os forgatás.
Extra vékony kivitel



200 lumen

3 világítási funkció: Akár 200lm-magas
fényerő Akár 80lm-alacsony fényerő Akár
40lm fényerejű zseblámpa funkció



2 éves OSRAM garancia

Rendszeres minőségbiztosítási
intézkedések alátámasztják termékeink
kiváló kivitelezését és funkcionalitását.
Az innovatív technológia és a kiváló
minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



A fény sokoldalú

Az OSRAM kiváló minőségű szerelőlámpája professzionális és otthoni használatra egyaránt tökéletes. Három világítási funkcióval rendelkezik - akár 200lm magas fényerő, akár 80lm alacsony fényerő, akár 40lm fényerejű zseblámpa funkció -, így a feladatnak megfelelő fénykibocsátásra képes. A többféle sugárzási szög - 180°-os döntés és 360°-os forgatás - lehetőségével társított kompakt kialakítás maximális rugalmasságot és illeszthetőséget biztosít, hogy a fényt pontosan arra a helyre irányítsuk, ahol szükségünk van rá. A beépített töltésjelző mutatja az újratölthető akkumulátor töltöttségi szintjét - nagy teljesítmény esetén akár 1,5 órá, alacsony teljesítmény esetén akár 3 órá üzemidő. A szerelőlámpa mágneseket is tartalmaz a könnyű rögzítés érdekében, így nem kell munka közben a kézben tartani, ezért ideális barkácsoláshoz, autójavításhoz és általában a mindennapi életben. Ezenkívül az OSRAM 2 év garanciát nyújt a termékre*

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDIL408
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED szerelőlámpák

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	2.96 W
Névleges feszültség	3.7 V


Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6500 K
Fényáram	200 lm
Fényszín LED	White

LED modul információ

LED-ek száma / modul	2
----------------------	---

Méretetek és súly



Termék súlya	120.00 g
Hosszúság	233.0 mm
Szélesség	29.0 mm
Magasság	42.0 mm

Szín és anyag

Foglalat szín	Black / Orange
---------------	----------------

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

További termékadatok

Elem típusa	Rechargeable
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Elem hatálya	Yes
Elem	High-quality lithium-ion battery

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDIL408
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623897
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fd47c268-ee86-4581-a702-e67ef0854f7a



Detail



Detail

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899623897	INSPECTION LAMP	Folding Box 1	49 mm x 47 mm x 155 mm	0.36 dm ³	141.00 g
4052899624016	INSPECTION LAMP	Karton 6	167 mm x 159 mm x 116 mm	3.08 dm ³	931.00 g
4062172217019	INSPECTION LAMP	Shipping box EAN 50 48	354 mm x 338 mm x 263 mm	31.47 dm ³	8053.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDinspect POCKET 200
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM