

LEDinspect SLIM MAX1000

Szerelőlámpák



Fényerőszabályzó kapcsoló

Egyénileg állítható
fényerőszintek akár 1000lm
fényerőig



1000 lumen

Fényes, fehér LED világítás
és egyenletes fényeloszlás



Többszögű fénykibocsátás

Fénysugár egyedi
beállításának köszönhető
nagy fokú rugalmasság



2 év OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási
intézkedések alátámasztják
termékeink kiváló
kivitelezését és
funkcionalitását. Az innovatív
technológia és a kiváló
minőség valóban megtérül
vásárlóinknak.



A fény sokoldalú

Az OSRAM kiváló minőségű szerelőlámpája professzionális és otthoni használatra egyaránt tökéletes. A beépített fényerőszabályzóval felszerelt SLIM MAX 1000-rel kiválaszthatja az adott feladatnak megfelelő fényerőt 1000lm-ig. A többféle sugárzási szög lehetőségével társított ultravékony kialakítás maximális rugalmasságot és illeszthetőséget biztosít, hogy a fényt pontosan arra a helyre irányítsuk, ahol szükségünk van rá. A vezeték nélküli, Li-ion akkumulátorral működő SLIM MAX 1000 újratölthető, így folyamatos fénykibocsátást biztosít. A lámpa üzemideje magas fénykibocsátás esetén 1,5 óra, alacsony fénykibocsátás esetén 10,5 óra. A töltőkábel és a hálózati adapter megtalálható a csomagolásban. Az IP65 védeettségi osztálynak megfelelően a szerelőlámpa védett a por és víz behatolásával szemben, és az ütészállóságát az IK06 védelmi fokozatnak megfelelően tesztelték. A szerelőlámpa beépített akasztót és mágneseket tartalmaz, így nem kell munka közben a kézben tartani, ezért ideális fényforrás barkácsoláshoz, autójavításhoz és a mindennapi használat során. Ezenkívül az OSRAM 2 év garanciát nyújt a termékre*

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDIL410
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED szerelőlámpák

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	1000 W
Névleges feszültség	37 V


Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	1000 lm
Fényszín LED	White

LED modul információ

LED-ek száma / modul	2
----------------------	---

Méretetek és súly



Termék súlya	34000 g
Hosszúság	3650 mm
Szélesség	650 mm
Magasság	500 mm

Szín és anyag

Foglatat szín	Black / Orange
---------------	----------------

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

További termékadatok

Elem típusa	Rechargeable
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Elem hatálya	Yes
Elem	High-quality lithium-ion battery

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK06

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDIL410
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4062172355674
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	99d5749d-0f33-4ebf-9ff7-b17da405d236



Detail



Detail

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172355674	INSPECTION LAMP	Folding Box 1	72 mm x 60 mm x 370 mm	1.60 dm ³	409.00 g
4062172355681	INSPECTION LAMP	Karton 6	390 mm x 165 mm x 150 mm	9.65 dm ³	2678.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

