

LEDinspect MINI250

Szerelőlámpák



Többszögű fénykibocsátás

Nagy fokú rugalmasság és különféle beállítási lehetőség az állítható sugárzási szögnek köszönhetően




250 lumen

3 világítási funkció: Akár 250lm -magas fényerő Akár 130lm -alacsony fényerő Akár 70lm -zseblámpa



USB-kábel és hálózati csatlakozó

Újratölthető akkumulátor. Az USB töltőkábel és a hálózati csatlakozó a csomag része



2 év OSRAM garancia*

Rendszeres minőségbiztosítási intézkedések alátámasztják termékeink kiváló kivitelezését és funkcionalitását. Az innovatív technológia és a kiváló minőség valóban megtérül vásárlóinknak.



A fény sokoldalú

Az OSRAM kiváló minőségű szerelőlámpája professzionális és otthoni használatra egyaránt tökéletes. Három világítási funkcióval rendelkezik - akár 250lm magas fényerő, akár 130lm alacsony fényerő, akár 70lm fényerejű zseblámpa funkció -, így a feladatnak megfelelő fénykibocsátásra képes. A 180°-ban dönthető talp további rugalmasságot nyújt, hogy szükség szerint állítható legyen a fénysugár. A szerelőlámpa újratölthető, a beépített töltésjelző mutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét, nagy teljesítmény esetén akár 3 óra, alacsony teljesítmény esetén akár 6 óra üzemidőre is képes. A C típusú USB töltőkábel és a hozzá illő hálózati adapter megtalálható a csomagolásban. Az IP65 védeettségi osztálynak megfelelően a szerelőlámpa védett a részecskék behatolásával és a kifröccsenő vízzel szemben, és az ütészállóságát az IK07 védelmi fokozatnak megfelelően tesztelték. A LED lámpa könnyen szállítható, a felülete csúszásmentes és kosztaszító, beépített akasztóval és mágnessel felszerelt a könnyű rögzítés érdekében, és hogy ne kelljen munkavégzés közben a kézben tartani, így ideális barkácsoláshoz, autójavításhoz és a mindennapi életben. Ezenkívül az OSRAM 2 év garanciát nyújt erre a termékre*

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Rendelési hivatkozás	LEDIL401
Alkalmazás (kategória és termékspec.)	LED szerelőlámpák

Elektromos adatok

Névleges teljesítmény	740 W
Névleges feszültség	37 V


Fotometriai adatok

Színhőmérséklet	6000 K
Fényáram	250 lm
Fényszín LED	White

LED modul információ

LED-ek száma / modul	2
----------------------	---

Méretetek és súly



Termék súlya	21500 g
Hosszúság	2000 mm
Szélesség	560 mm
Magasság	41 mm

Szín és anyag

Foglatat szín	Black / Orange
---------------	----------------

Élettartam

Garancia	2 years
----------	---------

További termékadatok

Elem típusa	Rechargeable
Mellékelt akkumulátorok száma	1
Elem hatálya	Yes
Elem	High-quality lithium-ion battery

Képességek

Technológia	LED
-------------	-----

Tanúsítványok és szabványok

Szabványok	CE/EMC/MSDS/ROHS
IK Class	IK07

Ország-specifikus kategorizálás

Rendelési hivatkozás	LEDIL401
----------------------	----------

Környezetvédelmi információk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899623828
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	94ddcbeb-ba73-4700-a565-7ccc51aa1508



Detail



Detail



Detail

Termék adatlap

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4052899623828	INSPECTION LAMP	Folding Box 1	90 mm x 50 mm x 210 mm	0.95 dm ³	635.00 g
4052899623941	INSPECTION LAMP	Karton 6	200 mm x 170 mm x 240 mm	8.16 dm ³	5710.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

File	
	User instruction LEDinspect MINI 250
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Alkalmazási tanácsok:

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat és grafikákat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja.

*részletes feltételek:

www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

