Termék adatlap

COOL BLUE INTENSE H4

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért

LED-es megjelenés
Extra fehér fény a stílusos LED megjelenésért

Akár 5,000 Kelvin [1), 2)]
Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

Akár 100%-kal nagyobb fényerő [1), 3)]
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 5000 K extra fehér fényhatás

Fedezze fel a COOL BLUE INTENSE közel LED-es lámpa kategóriájú csúcstechnológiás halogénlámpákat. Az 5000 Kelvines[1), 2)] erőteljes és élénk extra fehér fényének köszönhetően, amelynek hűvös fénysugara nagyon hasonlít egy LED-es lámpához, a dizájnért rajongók is megtalálják számításukat. Az autólámpa a napfényhez hasonló nagy kontrasztú fényt biztosít, ami előnyösebb a szemnek, mint a szabványos lámpák fénye. A minimális ECE szabványokhoz képest az OSRAM COOL BLUE INTENSE hatótávolsága 100%-kal nagyobbfényerőt biztosít.[1), 3)]. Az ezüst sapkás modern dizájn (H4/H7/H8/H11/HB4) ideális az átlátszó üvegű fényszórókhoz, és elegáns megjelenést kölcsönöz az autónak.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

2) Fényszórók esetében mért érték.

3) Az ECE R112 minimális követelményekhez képest.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64193CBN

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	75 / 68 W [1)]
Névleges feszültség	12 V
Névleges teljesítmény	60/55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

[1)] Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	1650/1000 lm
Fényáram tűrés	±15 % / ±15 %
Színhőmérséklet	up to 5000 K

Physical Attributes & Dimensions

Átmérő	13.0 mm
Termék súlya	21.30 g
Hosszúság	82.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	P43t

Élettartam

Élettartam, B3	50 / 200 hr [1)]
Élettartam Tc	100 / 400 hr [1)]

[1)] Filament 1 / Filament 2

Képességek

Technológia	Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H4
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

Környezetvédelmi és szabályozási információk

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke	
Elsődleges cikkazonosító	4062172159302 | 4062172387415 | 4062172149297 | 4062172395625 | 4062172149334 | 4062172251686
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
1. anyag CAS-száma	66299
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Folyamatban

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172149334	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm^3	28.00 g
4062172149341	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm^3	3078.00 g
4062172387415	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.60 dm^3	72.00 g
4062172387422	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	437.00 g
4062172395625	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm^3	33.00 g
4062172395632	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	Karton 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm^3	402.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.