Termék adatlap

COOL BLUE INTENSE H15

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért

LED-es megjelenés
Extra fehér fény a stílusos LED megjelenésért

Akár 5,000 Kelvin [1), 2)]
Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

Akár 100%-kal nagyobb fényerő [1), 3)]
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció

Akár 5000 K extra fehér fényhatás

Fedezze fel a COOL BLUE INTENSE közel LED-es lámpa kategóriájú csúcstechnológiás halogénlámpákat. Az 5000 Kelvines[1), 2)] erőteljes és élénk extra fehér fényének köszönhetően, amelynek hűvös fénysugara nagyon hasonlít egy LED-es lámpához, a dizájnért rajongók is megtalálják számításukat. Az autólámpa a napfényhez hasonló nagy kontrasztú fényt biztosít, ami előnyösebb a szemnek, mint a szabványos lámpák fénye. A minimális ECE szabványokhoz képest az OSRAM COOL BLUE INTENSE hatótávolsága 100%-kal nagyobbfényerőt biztosít.[1), 3)]. Az ezüst sapkás modern dizájn (H4/H7/H8/H11/HB4) ideális az átlátszó üvegű fényszórókhoz, és elegáns megjelenést kölcsönöz az autónak.

1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

2) Fényszórók esetében mért érték.

3) Az ECE R112 minimális követelményekhez képest.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Műszaki adatok

Termékinformáció

Alkalmazás (kategória és termékspec.)	Halogén fényszórólámpa

Általános termékinformációk

Rendelési hivatkozás	64176CBN

Elektromos adatok

Felvett teljesítmény	19 / 64 W [1)]
Névleges feszültség	13.2 V
Névleges teljesítmény	15/55 W
Vizsgálati feszültség	13,2 V

[1)] Maximum

Fotometriai adatok

Fényáram	260/1350 lm
Fényáram tűrés	±10 / ±10 %
Színhőmérséklet	up to 3700 K

Physical Attributes & Dimensions

Átmérő	13.0 mm
Termék súlya	23.00 g
Hosszúság	79.0 mm
Lámpafej (szabványos megjelölés)	PGJ23t-1

Élettartam

Élettartam, B3	1000 / 100 hr
Élettartam Tc	2000 / 200 hr

Képességek

Technológia	Halogen lamp

Tanúsítványok és szabványok

ECE kategória	H15
Jóváhagyási jelek	E1 jóváhagyás

Környezetvédelmi és szabályozási információk

Cikk szerinti információ Az 1907/2006/EK rendelet (REACh) 33. cikke

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termék adatlap

Elsődleges cikkazonosító	4062172387811 | 4062172215008 | 4062172215503 | 4062172215527
A jelöltlistán szereplő anyag 1	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat

Logisztikai adatok

Termékkód	Termékmegnevezés	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	Térfogat	Bruttó súly
4062172215527	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	FS ECO 1	36 mm x 36 mm x 82 mm	0.61 dm^3	27.00 g
4062172215541	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Karton 100	373 mm x 191 mm x 178 mm	12.68 dm^3	2880.00 g
4062172387811	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	76.00 g
4062172387828	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	Karton 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	459.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.