Termékcsalád adatlap

COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN)

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért



LED-es megjelenés
Extra fehér fény a stílusos LED megjelenésért

Akár 5,000 Kelvin 1), 2)
Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

Akár 100%-kal nagyobb fényerő 1), 3)
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció



Akár 5000 K extra fehér fényhatás

Fedezze fel a COOL BLUE INTENSE közel LED-es lámpa kategóriájú csúcstechnológiás halogénlámpákat. Az 5000 Kelvines erőteljes és élénk extra fehér fényének köszönhetően, amelynek hűvös fénysugara nagyon hasonlít egy LED-es lámpához, a dizájnért rajongók is megtalálják számításukat. Az autólámpa a napfényhez hasonló nagy kontrasztú fényt biztosít, ami előnyösebb a szemnek, mint a szabványos lámpák fénye. A minimális ECE szabványokhoz képest az OSRAM COOL BLUE INTENSE hatótávolsága 100%-kal nagyobbfényerőt biztosít. Az ezüst sapkás modern dizájn (H4/H7/H8/H11/HB4) ideális az átlátszó üvegű fényszórókhoz, és elegáns megjelenést kölcsönöz az autónak. 1) H1, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR. 2) Fényszórók esetében mért érték. 3) Az ECE R112 minimális követelményekhez képest.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

	Elektromos adatok				Fotometriai adatok		Méretek és súly
Termékmegnevezés	**Felvett teljesítmény**	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**	**Fényáram tűrés**	**Átmérő**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	68 W [1)]	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %	9 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	75 / 68 W [1)]	12.0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±15 % / ±15 %	13.0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	58 W [1)]	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	43 W [1)]	12.0 V	35.00 W	13,2 V	800 lm	±15 %	12.0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	62 W [1)]	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	19 / 64 W [1)]	13.2 V	15/55 W	13,2 V	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13.0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	73 W [1)]	12.0 V	60.00 W	13,2 V	1860 lm	±12 %	12.0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	62 W [1)]	12.0 V	51.00 W	13,2 V	1095 lm	±15 %	12.0 mm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	63 W [1)]	12.0 V	55.00 W	13,2 V	1875 lm	±15 %	11.3 mm

	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Ország-specifikus kategorizálás	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Termékmegnevezés	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Rendelési hivatkozás**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	150 h	250 h	H1	64150CBN	07-03-2024	4006584771509 | 4058075520356 | 4062172214964 | 4062172216449 | 4062172216425 | 4062172251662 | 4062172173681 | 4062172388061 | 4062172395403 | 4058075520332
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	50 / 200 h [2)]	100 / 400 h [2)]	H4	64193CBN	07-03-2024	4006584763849 | 4062172149334 | 4062172149297 | 4062172159302 | 4062172251686 | 4055462372505 | 4062172387415 | 4062172395625

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok	Ország-specifikus kategorizálás	Környezetvédelmi információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Termékmegnevezés	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**	**Rendelési hivatkozás**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	100 h	200 h	H7	64210CBN	08-03-2024	4062172149358 | 4062172149310 | 4062172159326 | 4062172251709 | 4055462372529 | 4062172269209 | 4062172387538 | 4062172395038
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	250 h	500 h	H8	64212CBN	07-03-2024	4062172214988 | 4062172215480 | 4062172387750
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	100 h	200 h	H11	64211CBN	07-03-2024	4062172213431 | 4062172214940 | 4062172387651
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	1000 / 100 h	2000 / 200 h	H15	64176CBN	07-03-2024	4062172215008 | 4062172215527 | 4062172215503 | 4062172387811
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	110 h	220 h	HB3	9005CBN	07-03-2024	4062172215022 | 4062172215602 | 4062172388269
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	270 h	500 h	HB4	9006CBN	07-03-2024	4062172215046 | 4062172215626 | 4062172388306
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	130 h	330 h	HIR2	9012CBN	07-03-2024	4062172215572 | 4062172215558

Termékmegnevezés	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H1	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H4	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H7	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H8	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H11	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) H15	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB3	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HB4	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) HIR2	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

[1] Maximum

[2] Filament 1

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H1 64150CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H7 64210CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H8 64212CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H11 64211CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H15 64176CBN
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image ZMP_4062590

Használati tanácsok
További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás
A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2024, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.