Termékcsalád adatlap

XENARC COOL BLUE INTENSE

Extra fehér fény a LED-es megjelenésért

Extra white light for stylish LED look
A hagyományos bevonatot egy speciális töltési rendszer helyettesíti, ezért extra fehér fény állítható elő vele.

Akár 6,200 Kelvin [1), 2)]
Magas kontrasztok és csillogó fehér fény a legstílusosabb és legmodernebb megjelenés érdekében az úton

Akár 150%-kal több fényerő [1), 3)]
Több fény, nagyobb látótávolság, gyorsabb reakció

Akár 6200 K extra fehér fényhatás

XENARC COOL BLUE INTENSE – fedezze fel a modern megjelenést és a nagy teljesítményt! Extra fehér LED-es hatású fényével ez az autólámpa különösen azoknak vonzó, akik szeretik a divatos egyedi dizájn és a kivételes útmegvilágítás tökéletes kombinációját. A 6200 Kelvin színhőmérsékletű csúcstechnológiás xenon fény hatékony technológiával és ragyogó fényhatással párosul, valamint kompromisszumot nem ismerő kialakítást eredményez. A hagyományos bevonat helyett a speciális töltés alkalmazásával az izzó extra fehér fényt eredményez. A figyelemfelkeltő hatású, elegáns fény a többi járművezetőszámára jobban észlelhető. Fedezze fel a kivételesen fényes, nagy kontrasztú, briliáns fehér fényt 6200 Kelvinnel és 150%-kal nagyobb fényerővel! A XENARC COOL BLUE INTENSE izzókkal az éjszakából

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

nappalt varázsolhat. Megjegyzés: a XENARC izzók beszereléséhez szakszerviz igénybevételét javasoljuk.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Fényszórók esetében mért érték.

3) Az ECE R98 minimális követelményekhez képest.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Műszaki adatok

	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
Termékmegnevezés	**Felvett teljesítmény**	**Névleges feszültség**	**Névleges teljesítmény**	**Vizsgálati feszültség**	**Fényáram**
COOL BLUE INTENSE D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D2R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
COOL BLUE INTENSE D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE D8S	25 W	42 V	25 W	13,5 V	2000 lm

			Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Tanúsítványok és szabványok
Termékmegnevezés	**Fényáram tűrés**	**Színhőmérséklet**	**Átmérő**	**Élettartam, B3**	**Élettartam Tc**	**ECE kategória**
COOL BLUE INTENSE D1S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D1S [1)]
COOL BLUE INTENSE D2S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2S [1)]
COOL BLUE INTENSE D2R	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2R [1)]
COOL BLUE INTENSE D3S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D3S [1)]
COOL BLUE INTENSE D4S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D4S [1)]
COOL BLUE INTENSE D8S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1800 hr	2500 hr	D8S [1)]

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**Elsődleges cikkazonosító**	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**	**Biztonságos használati utasítás**
COOL BLUE INTENSE D1S	4062172157322 | 4062172145176 | 4062172145275 | 4062172159784 | 4062172159814 | 4062172397643	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
COOL BLUE INTENSE D2S	4062172159722 | 4062172159753 | 4062172157353 | 4062172111362 | 4062172145190 | 4062172397612	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat	7439-92-1	
COOL BLUE INTENSE D2R	4062172216883 | 4008321401519 | 4062172216913	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.
COOL BLUE INTENSE D3S	4062172159876 | 4062172397674 | 4062172157384 | 4062172145305 | 4062172145336 | 4062172159845	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Termékmegnevezés	**Elsődleges cikkazonosító**	**A jelöltlistán szereplő anyag 1**	**1. anyag CAS-száma**	**Biztonságos használati utasítás**
COOL BLUE INTENSE D4S	4062172145220 | 4062172145350 | 4062172159906 | 4062172397704 | 4062172159937 | 4062172157414	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat		
COOL BLUE INTENSE D8S	4062172148412	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.

Termékmegnevezés	**Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban**
COOL BLUE INTENSE D1S	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b | 7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8 | dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417 | eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee | 6d3c7510-47e4-493e-b9d5-215b9dff25d9 | ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6
COOL BLUE INTENSE D2S	461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674 | 6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32 | ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad | 492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d | a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Termékcsalád adatlap

Termékmegnevezés	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
COOL BLUE INTENSE D2R	a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6 | 0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997 | b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa
COOL BLUE INTENSE D3S	bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3 | 069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d | 59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143 | f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1 | 45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c | 17d498f4-791e-4616-a18c-5b150e7cdf92
COOL BLUE INTENSE D4S	Nem tartalmazott bejelenthető anyagokat
COOL BLUE INTENSE D8S	27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb

[1] Csak jóváhagyott elektronikus előtéttel

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.

Download Data

	File
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI / 66140CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

Biztonsági tanács

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.This product must only be operated with approved electronic control gear.

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.

© 2026, OSRAM GmbH. Minden jog fenntartva.